Indicator rutier de informare G1 Trecere pentru pietoni

Cod produs: G1



190^{00} Lei

180^{00} Lei

- 5.26% (- 10^{00} Lei)

Cost transport: 36.80 Lei

Greutate: 4 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

650x650mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier de informare G1 Trecere pentru pietoni utilizat pentru semnalizarea zonelor destinate traversării pietonale. Indicatorul are dimensiunea de 650x650 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier G1 Trecere pentru pietoni informează participanții la trafic asupra existenței unei treceri destinate pietonilor.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x650 mm**
- Din metal

- Greutate 4 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier G1 – semnalizare pentru treceri pietonale

În zonele urbane și în apropierea punctelor cu trafic pietonal intens, semnalizarea clară a trecerilor pentru pietoni contribuie la creșterea siguranței rutiere și la organizarea eficientă a circulației.

Indicatorul rutier G1 Trecere pentru pietoni facilitează identificarea rapidă a zonelor unde pietonii pot traversa regulamentar.

Acest indicator este recomandat pentru:

- treceri de pietoni;
- zone școlare;
- intersecții urbane;
- cartiere rezidențiale;
- centre comerciale;
- localități;
- drumuri județene și comunale.

Semnalizarea eficientă contribuie la:

- creșterea siguranței pietonilor;
- orientarea participanților la trafic;
- reducerea riscului de accidente;
- organizarea circulației urbane.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier G1 Trecere pentru pietoni semnalizează existența unei treceri destinate pietonilor.

Construcție metalică pentru exploatare îndelungată

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru utilizare profesională în exterior și rezistență ridicată la condițiile de mediu și trafic.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate foarte bună;
- exploatare îndelungată.

Suprafața este protejată prin vopsire electrostatică pentru:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la ploaie și intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru semnalizare rutieră în infrastructura locală.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate foarte bună zi/noapte;
- contrast ridicat;
- identificare rapidă în trafic;
- rezistență la factori externi;
- durată mare de exploatare.

Folia clasa 1 se folosește pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Dimensiune 650x650 mm pentru vizibilitate excelentă

Dimensiunea de **650x650 mm** oferă vizibilitate ridicată și permite identificarea rapidă a trecerii pentru pietoni în trafic.

Această dimensiune contribuie la:

- observare rapidă;
- lizibilitate foarte bună;
- siguranță sporită pentru pietoni;
- integrare eficientă în infrastructura rutieră.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlp metalic având diametrul de **48 mm**.

Avantajele sistemului:

- instalare rapidă;
- poziționare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și se poate achiziționa separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale pentru semnalizare rutieră profesională.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;

- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică și de calitate.

Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru trecere pietoni
- Dimensiune 650x650 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Montaj rapid și sigur
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Ideal pentru siguranța pietonilor

Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare
- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare
- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul G1?

Indicatorul G1 semnalizează existența unei treceri pentru pietoni.

Unde se utilizează indicatorul?

Se utilizează în apropierea trecerilor pietonale și în zonele cu trafic pietonal intens.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 650x650 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Modelul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Unde se folosește folia reflectorizantă clasa 1?

Folia reflectorizantă clasa 1 se folosește pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm.

Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, produsul este omologat CE și realizat conform STAS 1848/2024.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier G1 Trecere pentru pietoni informează participanții la trafic asupra existenței unei treceri pietonale. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și dimensiunea 650x650 mm, indicatorul este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale și respectă standardul STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x650 mm
Folie Indicator	Clasa 1