Oglinda circulatie 600 mm rotunda, portocaliu cu negru

Cod produs: DG12228



345^{00} Lei

310^{00} Lei

- 10.14% (- 35^{00} Lei)

Cost transport: 38.40 Lei

Greutate: 4.3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

600 mm, portocaliu cu negru

Data: 04.11.2026

Oglinda circulatie 600 mm rotunda, portocaliu cu negru oferă vizibilitate extinsă în zone cu risc ridicat de coliziune și este echipată cu sistem de montaj pe stâlp sau perete. Suprafața din acril asigură claritate foarte bună, iar brațul reglabil permite ajustarea rapidă pentru unghiul optim de vizualizare. Oglinda circulatie 600 mm rotunda, portocaliu cu negru, cu prindere pe stalp sau perete, reglaj complet si vizibilitate excelenta in trafic.

Oglinda circulatie 600 mm rotunda, portocaliu cu negru este o oglindă rutieră convexă din acril, destinată creșterii vizibilității în intersecții, parcări și zone industriale. Include prindere pe stâlp și perete, braț mobil pentru reglaj complet și carcasă rezistentă din polipropilenă pentru utilizare exterioară.

- **Diametru 600 mm**
- **Convexă**

- **Prindere de stalp sau perete inclusa**
- **Prindere pe stalp de Ø 50-85 mm**
- **Prindere pe perete in 4 puncte**
- **Oglindă din acril**
- **Cu cozoroc**
- Ramă portocalie cu negru
- Greutate 5 kg
- Reduce unghiurile moarte
- **Pentru exterior**
- **Sisteme de prindere incluse**
- Design rotund
- Rezistenta UV

Descriere:

Vizibilitate eficientă și siguranță sporită în trafic

Oglinda circulatie 600 mm rotunda, portocaliu cu negru este concepută pentru îmbunătățirea vizibilității în zone unde câmpul vizual este limitat și există risc crescut de accident. Datorită construcției convexe și diametrului generos de 600 mm, această oglindă rutieră permite observarea rapidă a vehiculelor, pietonilor sau utilajelor care se apropie din unghiuri moarte.

Este o soluție profesională utilizată frecvent în:

- intersecții fără vizibilitate;
- parcări comerciale;
- acces în curți industriale;
- depozite logistice;
- hale de producție;
- rampe de încărcare;
- benzinării;
- drumuri private;
- spații rezidențiale;
- zone cu trafic mixt auto-pietonal.

În multe locații, simpla montare a unei oglinzi convexe reduce semnificativ incidentele și crește controlul asupra traficului.

Construcție profesională pentru utilizare exterioară

Oglindă din acril pentru claritate și rezistență

Suprafața reflectorizantă este realizată din **acril**, un material apreciat în industria oglinzilor rutiere pentru combinația excelentă dintre claritate optică și rezistență redusă la greutate.

Avantajele oglinzii din acril includ:

- imagine clară și luminoasă;
- rezistență bună la impact;
- greutate redusă comparativ cu sticla;
- utilizare sigură în spații publice;
- durabilitate în condiții exterioare.

Acrilul este preferat în aplicațiile de trafic deoarece reduce riscul fragmentării în cazul unui impact accidental.

Carcasă din polipropilenă rezistentă la intemperii

Carcasa exterioară este fabricată din **polipropilenă**, material recunoscut pentru rezistența ridicată la:

- radiații UV;
- umiditate;
- temperaturi extreme;
- coroziune;
- șocuri mecanice;
- condiții industriale dificile.

Această construcție face ca oglinda să fie potrivită atât pentru exterior, cât și pentru medii industriale solicitante.

Combinația dintre oglinda acrilică și carcasa robustă din polipropilenă oferă un echilibru excelent între rezistență, greutate și durabilitate.

Sistem de montaj flexibil pentru multiple aplicații

Prindere pe stâlp între 50 și 85 mm

Un avantaj important al produsului este sistemul profesional de fixare, care permite montajul pe stâlpi cu diametrul cuprins între **50 și 85 mm**.

Acest lucru oferă compatibilitate cu majoritatea stâlpilor utilizați pentru:

- indicatoare rutiere;
- sisteme de semnalizare;
- împrejmuiri industriale;
- parcări;
- infrastructură logistică.

Fixarea solidă contribuie la stabilitatea oglinzii chiar și în condiții de vânt sau vibrații.

Montaj pe perete cu flanșă metalică în 4 puncte

Pe lângă montajul pe stâlp, oglinda poate fi instalată și direct pe perete cu ajutorul unei **flanșe prevăzute cu 4 găuri de fixare**.

Această soluție este ideală pentru:

- hale industriale;
- pereți exteriori;
- garaje;
- centre comerciale;
- parcări subterane;
- depozite logistice.

Prinderea în 4 puncte asigură o stabilitate excelentă și reduce riscul deplasării în timp.

Braț mobil reglabil pentru poziționare perfectă

Reglaj stânga-dreapta și sus-jos

Pentru eficiență maximă, oglinda este dotată cu un **braț mobil reglabil**, care permite ajustarea poziției în mai multe direcții.

Sistemul de reglaj oferă:

- orientare stânga-dreapta;

- reglaj sus-jos;
- ajustare rapidă a unghiului;
- adaptare la configurația drumului;
- optimizare a câmpului vizual.

Acest detaliu este extrem de important deoarece fiecare locație are particularități diferite. Posibilitatea reglajului complet permite obținerea celui mai bun unghi de observare fără compromisuri.

Dimensiunea de 600 mm oferă un câmp vizual optim

Diametrul de 600 mm este una dintre cele mai populare dimensiuni pentru oglinzile de trafic deoarece oferă:

- vizibilitate panoramică;
- imagine clară la distanță medie;
- identificarea rapidă a vehiculelor;
- acoperire eficientă a intersecțiilor;
- monitorizare sigură a zonelor periculoase.

Este o alegere excelentă pentru locațiile unde spațiul trebuie gestionat eficient fără sacrificarea vizibilității.

Culori de avertizare pentru identificare rapidă

Ramă portocaliu cu negru pentru siguranță vizuală

Designul exterior în culori contrastante portocaliu și negru este inspirat din sistemele profesionale de avertizare utilizate în infrastructura rutieră și industrială.

Avantajele acestui design:

- vizibilitate ridicată;
- identificare rapidă;
- aspect profesional;
- integrare în zone de trafic;
- avertizare vizuală eficientă.

În condiții de ploaie, ceață sau iluminare slabă, contrastul puternic ajută șoferii să observe rapid oglinda.

Greutate optimă pentru stabilitate și montaj sigur

Cu o greutate de aproximativ **5 kg**, oglinda oferă un echilibru foarte bun între:

- stabilitate;
- rezistență mecanică;
- manipulare ușoară;
- siguranță la montaj.

Această greutate permite fixarea sigură atât pe stâlp, cât și pe perete, fără solicitări excesive asupra sistemului de prindere.

Utilizare recomandată în trafic și industrie

Soluție eficientă pentru parcări și depozite

Oglinda este recomandată pentru multiple aplicații profesionale și comerciale:

- parcări publice;
- parcări private;
- centre comerciale;
- depozite logistice;
- hale industriale;
- fabrici;
- benzinării;
- drumuri private;
- ieșiri din garaje;
- platforme industriale.

În depozite și centre logistice, oglinda ajută operatorii de stivuitoare și șoferii să observe traficul din zonele ascunse și să evite coliziunile.

Avantajele utilizării unei oglinzi convexe profesionale

Mai mult control asupra traficului

Instalarea unei oglinzi de circulație profesionale contribuie direct la:

- reducerea accidentelor;
- creșterea siguranței pietonilor;
- eliminarea punctelor moarte;
- fluidizarea traficului;
- reducerea costurilor generate de incidente;
- protejarea vehiculelor și echipamentelor.

În multe locații industriale, oglinzile convexe sunt considerate componente esențiale ale sistemului de securitate.

Beneficii comerciale pentru client

- Vizibilitate panoramică excelentă
- Oglindă convexă din acril
- Carcasă rezistentă polipropilenă
- Montaj pe stâlp și perete
- Compatibilă cu stâlpi 50–85 mm
- Braț reglabil multidirecțional
- Reglaj sus-jos și stânga-dreapta
- Ideală pentru exterior
- Rezistență UV și intemperii
- Reduce riscul de accident
- Potrivită pentru trafic intens
- Greutate optimă de 5 kg
- Instalare rapidă și sigură
- Utilizare industrială și comercială

Specificații tehnice

- Tip produs: oglindă circulație convexă
- Formă: rotundă
- Diametru oglindă: 600 mm
- Material oglindă: acril

- Material carcasă: polipropilenă
- Culoare carcasă: portocaliu cu negru
- Utilizare: interior și exterior
- Sistem de montaj: pe stâlp sau perete
- Compatibilitate stâlp: diametru între 50 și 85 mm
- Fixare pe perete: flanșă cu 4 găuri de prindere
- Reglaj: stânga-dreapta și sus-jos
- Tip reglaj: braț mobil ajustabil
- Rezistență: UV, ploaie, temperaturi extreme și șocuri mecanice
- Greutate produs: aproximativ 5 kg
- Aplicații recomandate: intersecții, parcări, hale industriale, depozite, drumuri private, centre logistice, benzinării și spații comerciale

---

FAQ – Întrebări frecvente

Din ce material este realizată oglinda?

Suprafața reflectorizantă este realizată din acril, material rezistent și ușor, ideal pentru aplicații de trafic și siguranță.

Carcasa rezistă la exterior?

Da. Carcasa este fabricată din polipropilenă rezistentă la UV, ploaie, temperaturi extreme și șocuri mecanice.

Se poate monta atât pe stâlp cât și pe perete?

Da. Produsul include sistem de prindere pentru stâlpi cu diametrul între 50 și 85 mm și flanșă pentru montaj pe perete.

Oglinda permite reglarea poziției?

Da. Brațul mobil permite reglaj complet stânga-dreapta și sus-jos pentru obținerea celui mai bun unghi de vizualizare.

Este potrivită pentru parcări și depozite?

Absolut. Este recomandată pentru parcări, hale industriale, centre logistice și intersecții cu vizibilitate redusă.

Ce greutate are produsul?

Oglinda are o greutate de aproximativ 5 kg, oferind stabilitate foarte bună după montaj.

Pentru ce distanțe este recomandată dimensiunea de 600 mm?

Diametrul de 600 mm este ideal pentru distanțe medii și pentru monitorizarea eficientă a intersecțiilor și zonelor de acces.

La noi gasiti si:

- Oglinzi rutiere convexe
- Oglinzi de interior
- Indicatoare rutiere
- Limitatoare de viteza
- Blocatoare automate
- Opritoare pentru autovehicule
- Produse pentru semnalizare lucrari

Oglinda circulatie 600 mm rotunda, portocaliu cu negru oferă vizibilitate panoramică în intersecții, parcări și zone industriale. Dispune de oglindă din acril, carcasă din polipropilenă, montaj pe stâlp sau perete și braț reglabil pentru ajustare precisă a unghiului de vizualizare.

Specificatii

Forma Oglinda	Rotunda
Dimensiune Oglinda	600 mm