Panou aditional P1 Distanta pana la locul la care se refera indicatorul de presemnalizare sau informare

Cod produs: P1



100^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

450x200mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Panou adițional P1 Distanța până la locul la care se referă indicatorul de presemnalizare sau informare utilizat pentru completarea indicatoarelor rutiere de presemnalizare și informare și pentru indicarea distanței până la punctul, obiectivul sau locația la care acestea fac referire. Acest panou oferă participanților la trafic informații suplimentare privind poziționarea obiectivului semnalizat și permite pregătirea din timp pentru schimbarea direcției sau adaptarea deplasării. Este utilizat frecvent în localități, pe drumuri județene, comunale și pe sectoare unde este necesară indicarea anticipată a distanței până la destinație sau punctul de interes. Modelul are **dimensiunea de 450×200 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, destinată utilizării permanente și unei bune vizibilități în exploatare. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Panoul adițional P1 Distanța până la locul la care se referă indicatorul de presemnalizare sau informare indică distanța rămasă până la obiectivul, direcția sau locația semnalizată.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **450x200 mm**
- **Se poate personaliza**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Panou adițional P1 – distanță până la obiectivul semnalizat

Panoul P1 completează semnalizarea rutieră și indică distanța rămasă până la locul menționat de indicatorul principal.

Recomandat pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- trasee de orientare;
- infrastructură rutieră permanentă.

Beneficii:

- orientare clară în trafic;
- informare anticipată pentru conducători auto;

- interpretare corectă a semnalizării;
- organizarea eficientă a circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Panoul adițional P1 indică distanța până la locul la care face referire indicatorul de presemnalizare sau informare.

Participanții la trafic trebuie să utilizeze această informație pentru pregătirea manevrelor și adaptarea deplasării.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru montaj permanent în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- durată mare de exploatare.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate bună pe timp de noapte;
- reflexie uniformă;
- lizibilitate ridicată;
- comportament optim în exploatare.

Sistem de prindere inclus

Panoul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Panou adițional P1
- Dimensiune 450×200 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Utilizare permanentă
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Te pot interesa si:

Categorii produse

- Semne adiționale rutiere
- Semne rutiere permanente
- Calmatoare de trafic rutier
- Suporti pentru indicatoare
- Oglinzi intersectii

Produse similare

- Semne de obligare
- Semne de orientare
- Semne de avertizare
- Semne de prioritate

Servicii

- Informatii despre produse rutiere

FAQ

Ce indică panoul P1?

Panoul P1 indică distanța până la locul la care face referire indicatorul de presemnalizare sau informare.

Ce dimensiune are produsul?

Produsul are dimensiunea de 450×200 mm.

Ce clasă de folie are?

Produsul este echipat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Panoul adițional P1 Distanța până la locul la care se referă indicatorul de presemnalizare sau informare este utilizat pentru indicarea distanței până la obiectivul sau punctul semnalizat. Produsul are **dimensiunea 450×200 mm**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este destinat utilizării permanente conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	450x200 mm
Folie Indicator	Clasa 1