Panou aditional P4 Distanta intre indicator si inceputul locului periculos

Cod produs: P4



100^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

450x200mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Panou adițional P4 Distanța între indicator și începutul locului periculos utilizat pentru completarea indicatoarelor rutiere de avertizare și pentru informarea participanților la trafic asupra distanței până la sectorul unde începe pericolul semnalizat. Acest panou permite conducătorilor auto să anticipeze condițiile de drum și să își adapteze viteza și comportamentul înainte de intrarea în zona de risc. Este utilizat frecvent împreună cu indicatoare de avertizare pe drumuri județene, comunale, în localități și pe sectoare unde pericolul nu începe imediat după amplasarea indicatorului principal. Modelul are **dimensiunea de 450×200 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, destinată utilizării permanente și unei bune vizibilități în exploatare. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Panoul adițional P4 Distanța între indicator și începutul locului periculos indică distanța rămasă până la sectorul de drum unde apare pericolul semnalizat.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **450x200 mm**
- **Se poate personaliza**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Panou adițional P4 – distanță până la sectorul periculos

Panoul P4 completează semnalizarea rutieră și indică distanța până la punctul unde începe pericolul semnalizat.

Recomandat pentru:

- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- localități;
- sectoare cu avertizare rutieră;
- infrastructură rutieră permanentă.

Beneficii:

- avertizare din timp pentru participanții la trafic;
- creșterea siguranței circulației;

- interpretarea corectă a semnalizării;
- reducerea manevrelor bruște.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Panoul adițional P4 indică distanța rămasă până la începutul locului periculos.

Participanții la trafic trebuie să utilizeze această informație pentru adaptarea vitezei și pregătirea deplasării în condiții de siguranță.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru montaj permanent în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- durată mare de exploatare.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate bună pe timp de noapte;
- reflexie uniformă;
- lizibilitate ridicată;
- comportament optim în exploatare.

Sistem de prindere inclus

Panoul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;

- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Panou adițional P4
- Dimensiune 450×200 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Utilizare permanentă
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Te pot interesa si:

Categorii produse

- Semne adiționale rutiere
- Semne rutiere permanente
- Calmatoare de trafic rutier
- Suporti pentru indicatoare
- Oglinzi intersectii

Produse similare

- Semne de obligare
- Semne de orientare
- Semne de avertizare
- Semne de prioritate

Servicii

- Informatii despre produse rutiere

FAQ

Ce indică panoul P4?

Panoul P4 indică distanța dintre amplasarea indicatorului și începutul locului periculos.

Ce dimensiune are produsul?

Produsul are dimensiunea de 450×200 mm.

Ce clasă de folie are?

Produsul este echipat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Panoul adițional P4 Distanța între indicator și începutul locului periculos este utilizat pentru presemnalizarea distanței până la sectorul unde apare pericolul indicat. Produsul are **dimensiunea 450×200 mm**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este destinat utilizării permanente conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	450x200 mm
Folie Indicator	Clasa 1