Panou aditional P25 Ridicarea autovehiculelor oprite si/sau stationate neregulamentar

Cod produs: P25



100^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

450x200mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Panou adițional P25 Ridicarea autovehiculelor oprite și/sau staționate neregulamentar utilizat pentru completarea indicatoarelor rutiere și informarea participanților la trafic asupra măsurilor aplicabile vehiculelor oprite sau staționate cu încălcarea reglementărilor de circulație. Acest panou indică faptul că în zona semnalizată autovehiculele aflate în situație de oprire sau staționare neregulamentară pot fi ridicate conform reglementărilor aplicabile. Este utilizat frecvent în localități, zone urbane, parcări, sectoare cu restricții de oprire sau staționare și în zone unde este necesară menținerea fluidității circulației. Modelul are **dimensiunea de 450×200 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, destinată utilizării permanente și unei bune vizibilități în exploatare. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Panoul adițional P25 Ridicarea autovehiculelor oprite și/sau staționate neregulamentar informează participanții la trafic că vehiculele parcate sau oprite cu încălcarea regulilor pot fi ridicate.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **450x200 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Panou adițional P25 – informare privind ridicarea autovehiculelor

Panoul P25 completează semnalizarea rutieră și transmite informații suplimentare privind aplicarea măsurilor de ridicare a vehiculelor.

Recomandat pentru:

- localități;
- zone urbane;
- parcări;
- sectoare cu oprire sau staționare restricționată;
- infrastructură rutieră permanentă.

Beneficii:

- descurajarea staționării neregulamentare;
- fluidizarea circulației;
- informare clară pentru participanții la trafic;

- organizare eficientă a spațiului rutier.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Panoul adițional P25 indică faptul că vehiculele oprite și/sau staționate neregulamentar pot face obiectul măsurii de ridicare.

Participanții la trafic trebuie să respecte regulile de oprire și staționare aplicabile în zona semnalizată.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru montaj permanent în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- durată mare de exploatare.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate bună pe timp de noapte;
- reflexie uniformă;
- lizibilitate ridicată;
- comportament optim în exploatare.

Sistem de prindere inclus

Panoul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;

- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Panou adițional P25
- Dimensiune 450×200 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Utilizare permanentă
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Te pot interesa si:

Categorii produse

- Panouri adiționale rutiere
- Indicatoare rutiere permanente
- Calmatoare de trafic rutier
- Stâlpi pentru indicatoare
- Oglinzi iesire din garaj

Produse similare

- Indicatoare de obligare
- Indicatoare de orientare
- Indicatoare de avertizare
- Indicatoare de prioritate

Servicii

- Consultanță semnalizare rutieră

FAQ

Ce indică panoul P25?

Panoul P25 informează că autovehiculele oprite sau staționate neregulamentar pot fi ridicate.

Ce dimensiune are produsul?

Produsul are dimensiunea de 450×200 mm.

Ce clasă de folie are?

Produsul este echipat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Panoul adițional P25 Ridicarea autovehiculelor oprite și/sau staționate neregulamentar este utilizat pentru informarea participanților la trafic asupra aplicării măsurilor de ridicare a vehiculelor aflate în încălcarea regulilor de oprire sau staționare. Produsul are **dimensiunea 450×200 mm**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este destinat utilizării permanente conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	450x200mm
Folie Indicator	Clasa 1