# Panou aditional P26 Folosirea luminilor de intalnire

Cod produs: P26



100$^{00}$ Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

La comanda

Livrare Vineri, 6 noiembrie

450x200mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

**Panou adițional P26 Folosirea luminilor de întâlnire** utilizat pentru completarea indicatoarelor rutiere și pentru precizarea condițiilor de circulație privind utilizarea luminilor de întâlnire. Acest panou indică faptul că semnalizarea principală este asociată cu obligația utilizării luminilor de întâlnire pentru creșterea vizibilității vehiculelor și îmbunătățirea siguranței rutiere. Este utilizat frecvent pe sectoare de drum unde condițiile de trafic sau reglementările impun folosirea luminilor în timpul deplasării. Modelul are **dimensiunea de 450×200 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, destinată utilizării permanente și unei bune vizibilități în exploatare. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

---

**Panoul adițional P26 Folosirea luminilor de întâlnire** indică faptul că semnalizarea asociată este aplicabilă cu obligația utilizării luminilor de întâlnire.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**

- **450x200 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus ( cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

---

**Descriere:**

# Panou adițional P26 – utilizarea luminilor de întâlnire

Panoul P26 completează semnalizarea rutieră și transmite condiții suplimentare privind utilizarea sistemului de iluminare al vehiculului.

Recomandat pentru:

- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- localități;
- sectoare cu reglementări speciale;
- infrastructură rutieră permanentă.

Beneficii:

- creșterea vizibilității vehiculelor;
- îmbunătățirea siguranței circulației;
- informare clară pentru participanții la trafic;
- integrare în sistemele permanente de semnalizare.

---

# Ce trebuie să știe participanții la trafic

**Panoul adițional P26** indică faptul că participanții la trafic trebuie să utilizeze luminile de întâlnire conform semnalizării asociate.

Conducătorii auto trebuie să respecte condițiile de circulație și să mențină sistemul de iluminare activ conform reglementărilor aplicabile.

---

# Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru montaj permanent în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- durată mare de exploatare.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate bună pe timp de noapte;
- reflexie uniformă;
- lizibilitate ridicată;
- comportament optim în exploatare.

---

# Sistem de prindere inclus

Panoul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

**Stâlpul nu este inclus** și se comercializează separat.

---

# Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

---

# Beneficii comerciale

- Panou adițional P26
- Dimensiune 450×200 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Utilizare permanentă
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

---

# Te pot interesa si:

## Categorii produse

- Panouri adiționale rutiere
- Indicatoare rutiere permanente
- Calmatoare de trafic rutier
- Stâlpi pentru indicatoare
- Oglinzi iesire din garaj

## Produse similare

- Indicatoare de obligare
- Indicatoare de orientare
- Indicatoare de avertizare
- Indicatoare de prioritate

## Servicii

- Consultanță semnalizare rutieră

---

# FAQ

## Ce indică panoul P26?

Panoul P26 indică obligativitatea folosirii luminilor de întâlnire conform semnalizării asociate.

## Ce dimensiune are produsul?

Produsul are dimensiunea de 450×200 mm.

## Ce clasă de folie are?

Produsul este echipat cu folie reflectorizantă clasa 1.

## Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

## Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

---

**Panoul adițional P26 Folosirea luminilor de întâlnire** este utilizat pentru completarea semnalizării rutiere și indicarea obligativității utilizării luminilor de întâlnire. Produsul are **dimensiunea 450×200 mm**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este destinat utilizării permanente conform **STAS 1848/2024**.

---

### Specificatii

| | |
|---|---|
| Dimensiune Indicator | 450x200 mm |
| Folie Indicator | Clasa 1 |