Indicator rutier de orientare F33 Directia de urmat pentru autovehiculele destinate transportului de marfuri

Cod produs: F33



Cost transport: 0.00 Lei

Greutate: 10 kg

La comanda

Personalizabil

Data: 04.11.2026

Indicator rutier de orientare F33 Direcția de urmat pentru autovehiculele destinate transportului de mărfuri utilizat pentru dirijarea autovehiculelor destinate transportului de mărfuri către traseele stabilite și pentru organizarea eficientă a circulației. Indicatorul contribuie la separarea fluxurilor de trafic și la orientarea corectă a vehiculelor de mare tonaj sau destinate transportului comercial.

Dimensiunea, configurația și conținutul indicatorului se stabilesc în funcție de cerințele proiectului, traseul stabilit, înscrisurile și condițiile de amplasare.

Produs destinat utilizării permanente și fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier F33 Direcția de urmat pentru autovehiculele destinate transportului de mărfuri este utilizat pentru orientarea vehiculelor de transport marfă pe traseele stabilite prin

organizarea circulației.

- **Personalizabil**
- **Dimensiune in functie de grafica**
- Din metal
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- Omologat si agrementat
- **Stalpul de sustinere nu este inclus**

Descriere:

Indicator F33 – orientare pentru transportul de mărfuri

Indicatorul F33 completează sistemele de orientare rutieră și oferă informații privind traseul care trebuie urmat de vehiculele destinate transportului de mărfuri.

Recomandat pentru:

- drumuri naționale;
- drumuri județene;
- localități;
- zone industriale și logistice;
- proiecte de semnalizare permanentă.

Beneficii:

- dirijarea eficientă a traficului greu;
- orientare clară pentru transportatori;
- reducerea traficului în zone sensibile;
- îmbunătățirea siguranței circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul F33 indică direcția care trebuie urmată de autovehiculele destinate transportului de mărfuri conform organizării circulației.

Conducătorii vehiculelor vizate trebuie să respecte traseul indicat și semnalizarea instalată.

Construcție și execuție

Produs realizat pentru infrastructură rutieră permanentă:

- execuție conform proiectului;
- configurare personalizată;
- adaptare după traseu și amplasament;
- rezistență pentru utilizare exterioară.

Sistem de montaj

Indicatorul se realizează împreună cu sistemele de fixare compatibile cu soluția prevăzută în proiect.

Structura metalică de susținere se stabilește separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier F33
- Execuție conform proiectului
- Configurație personalizabilă
- Adaptare după traseu și amplasament
- Utilizare permanentă
- Compatibil cu infrastructură rutieră

- Fabricat conform STAS 1848/2024

Vezi si:

Categorii produse

- Indicatoare rutiere
- Suporti pentru indicatoare
- Semnalizare lucrari
- Produse dirijare trafic rutier

Produse rutiere

- Semafor pentru lucrari
- Limitator de viteza 500 x 400 x 40
- Oglinda rutiera 600 mm
- Stalpi flexibili din cauciuc 750 mm portocalii
- Trecere de pietoni cu LED G1

Servicii

- Ofertare indicatoare rutiere

FAQ

Ce indică indicatorul F33?

Indicatorul F33 indică traseul care trebuie urmat de autovehiculele destinate transportului de mărfuri.

Indicatorul are dimensiuni standard?

Nu. Dimensiunile și configurația se stabilesc în funcție de proiect și de conținutul indicatorului.

Se poate personaliza?

Da. Traseul și înscrisurile se stabilesc conform documentației proiectului.

Structura de montaj este inclusă?

Structura de susținere se stabilește separat în funcție de soluția tehnică.

Indicatorul rutier de orientare F33 Direcția de urmat pentru autovehiculele destinate transportului de mărfuri este utilizat pentru dirijarea vehiculelor de transport marfă pe traseele stabilite prin organizarea circulației. Dimensiunile și configurația indicatorului se stabilesc conform cerințelor fiecărui proiect și condițiilor de amplasare, conform **STAS 1848/2024**.