Limitator pentru viteza 900x500x50mm, trafic greu

Cod produs: A900



245^{00} Lei

Cost transport: 57.60 Lei

Greutate: 17 kg

La comanda

Livrare Luni, 9 noiembrie

900 x 500 x 50 mm , trafic greu

Data: 04.11.2026

Limitator pentru viteza 900x500x50mm, trafic greu conceput pentru controlul eficient al vitezei în zone cu trafic intens, industrial sau comercial. Realizat din cauciuc durabil, cu elemente reflectorizante și rezistență ridicată la compresiune, acest model oferă siguranță sporită și protecție pentru vehicule și pietoni. Limitator pentru viteza 900x500x50mm, trafic greu, ideal pentru reducerea vitezei în parcări, hale și zone industriale, cu montaj rapid și durabilitate excelentă.

Limitator pentru viteza 900x500x50mm, trafic greu este soluția eficientă pentru reducerea vitezei în parcări, zone industriale, depozite și drumuri private. Fabricat din cauciuc rezistent la trafic intens și condiții extreme, oferă siguranță sporită, vizibilitate ridicată și durabilitate excelentă în exploatare.

- **Lungime 500 mm**
- **Latime 900 mm**

- **Înălțime 50 mm**
- Limitare 20 km/h
- Rezistență UV
- **12 pelicule reflectorizante**
- Prindere in 6 puncte
- Montaj rapid și sigur
- **Sisteme de prindere incluse**
- Ideal pentru orice zona
- **Rezistent la trafic greu si intens**

Descriere:

Limitator pentru viteza 900x500x50mm, trafic greu – soluție profesională pentru controlul vitezei

În spațiile unde siguranța circulației trebuie controlată permanent, alegerea unui sistem eficient de reducere a vitezei devine esențială. **Limitatorul pentru viteza 900x500x50mm, trafic greu** este proiectat special pentru zone cu trafic intens, unde circulă zilnic autoturisme, autoutilitare, camioane, TIR-uri sau utilaje industriale.

Construit din cauciuc industrial rezistent și proiectat pentru utilizare profesională, acest model oferă o combinație excelentă între rezistență mecanică, vizibilitate și durabilitate pe termen lung. Greutatea proprie de **18 kg** contribuie la stabilitatea excelentă a produsului, iar cele **6 puncte de prindere** permit o fixare sigură și stabilă pe carosabil.

Comparativ cu limitatoarele standard utilizate în zone rezidențiale, acest model este dezvoltat pentru exploatare intensivă și rezistență ridicată la sarcini repetate.

Construcție profesională pentru trafic greu

Cauciuc industrial NR/SBR de înaltă rezistență

Produsul este fabricat din amestec profesional de cauciuc, material recunoscut pentru elasticitate, rezistență la uzură și comportament excelent în condiții extreme. Cauciuc cu duritate între **65-75 ShA**, ideal pentru aplicații industriale și trafic intens.

Acest material oferă:

- rezistență ridicată la compresiune
- absorbție eficientă a șocurilor
- rezistență la trafic repetitiv
- comportament stabil la temperaturi extreme
- rezistență la apă și agenți atmosferici
- protecție UV

Spre deosebire de modelele ieftine din materiale reciclate slab compactate, acest limitator este conceput pentru utilizare profesională pe termen lung.

Greutate de 18 kg pentru stabilitate maximă

Un detaliu extrem de important în cazul unui **limitator de viteză pentru trafic greu** este greutatea produsului. Modelul A900 are o greutate de aproximativ **18 kg ±5%**, ceea ce îi oferă stabilitate excelentă și rezistență la deformare în timpul utilizării intensive.

Avantajele unei greutăți mari:

- stabilitate crescută
- reducerea vibrațiilor
- rezistență mai bună la impact
- fixare eficientă
- comportament optim sub sarcină

Acest aspect este esențial în parcări comerciale, centre logistice și platforme industriale unde traficul greu este permanent.

---

12 pelicule reflectorizante galbene pentru vizibilitate excelentă

Siguranța rutieră depinde foarte mult de vizibilitatea dispozitivelor montate pe carosabil. Acest model este echipat cu **12 pelicule reflectorizante galbene**, distribuite uniform pentru o observare rapidă atât ziua, cât și noaptea.

Beneficiile peliculelor reflectorizante

- vizibilitate ridicată pe timp de noapte
- reducerea riscului de impact accidental
- observare rapidă în condiții de ploaie sau ceață

- creșterea siguranței în parcări și zone industriale

Benzile reflectorizante trebuie să fie montate corespunzător și fără defecte, ceea ce confirmă standardul ridicat de fabricație al produsului.

---

6 puncte de prindere pentru fixare sigură

Un alt avantaj major îl reprezintă cele **6 puncte de prindere**, care asigură o ancorare solidă pe suprafața de montaj.

Acest sistem oferă:

- distribuție uniformă a forțelor
- rezistență la deplasare
- stabilitate în trafic greu
- durabilitate crescută
- reducerea riscului de desprindere

În zonele unde circulă camioane sau utilaje grele, numărul punctelor de fixare influențează direct durata de viață a limitatorului.

Dimensiuni optimizate pentru reducerea eficientă a vitezei

Modelul are dimensiunea de **900x500x50mm**, o configurație eficientă pentru reducerea progresivă a vitezei fără a produce șocuri agresive asupra vehiculelor.

Avantajele profilului de 50 mm

- limitare eficientă a vitezei
- traversare controlată
- confort pentru vehicule
- reducerea zgomotului
- protecție pentru suspensii

Acest tip de profil este recomandat pentru limitarea vitezei la aproximativ **30-40 km/h**, conform fișei tehnice.

Rezistență excelentă la condiții extreme

Utilizare între -40°C și +70°C

Fișa tehnică menționează că limitatorul poate funcționa în condiții extreme de temperatură între **-40°C și +70°C**.

Acest lucru îl recomandă pentru:

- utilizare exterioară permanentă
- parcări deschise
- platforme industriale
- zone cu expunere solară puternică
- regiuni cu îngheț sever

Protecție UV și rezistență atmosferică

Produsul beneficiază de protecție UV și rezistență la:

- apă
- aer
- lumină solară
- umiditate
- variații climatice

Fabricat prin injecție din cauciuc

Procesul de producție prin injecție oferă un control ridicat asupra calității și uniformității produsului. Fișa tehnică specifică faptul că limitatorul este realizat prin tehnologia de injecție din cauciuc.

Avantajele acestei tehnologii:

- densitate uniformă
- rezistență structurală ridicată
- precizie dimensională
- durabilitate crescută
- aspect profesional

Utilizare recomandată

Parcări comerciale

În parcările centrelor comerciale și supermarketurilor, limitatorul reduce viteza și crește siguranța pietonilor.

Zone industriale

Ideal pentru:

- hale logistice
- fabrici
- depozite
- rampe de încărcare

Drumuri private și rezidențiale

Poate fi utilizat pentru calmarea traficului în:

- ansambluri rezidențiale
- căi private
- accesuri industriale

Benzinării și spații comerciale

Proprietăți fizico-mecanice superioare

Materialul oferă caracteristici excelente:

- rezistență la rupere
- alungire mare la rupere
- rezistență la sfâșiere
- deformare redusă
- rezistență la îmbătrânire accelerată

Aceste proprietăți contribuie direct la durata mare de exploatare.

Beneficii comerciale pentru client

- Reduce eficient viteza vehiculelor
- Rezistă la trafic greu intensiv
- Greutate mare pentru stabilitate

- 12 pelicule reflectorizante
- 6 puncte de prindere sigure
- Rezistență UV și intemperii
- Durată mare de viață
- Montaj rapid pe asfalt sau beton
- Ideal pentru trafic industrial
- Cost redus de întreținere
- Protejează pietonii și vehiculele
- Reduce riscul accidentelor

De ce să alegi acest model profesional

Pe piață există numeroase limitatoare de viteză ieftine care se fisurează rapid, se deplasează sau își pierd elementele reflectorizante după scurt timp. Modelul A900 este construit pentru exploatare profesională și trafic intens.

Diferențele reale sunt evidente:

- greutate mare de 18 kg
- cauciuc industrial profesional
- rezistență mecanică ridicată
- sistem solid de prindere
- vizibilitate excelentă
- comportament stabil în trafic greu

Pentru companiile care doresc o soluție durabilă și sigură, alegerea unui produs profesional reduce costurile de întreținere și înlocuire pe termen lung.

FAQ – Întrebări frecvente

Cât cântărește limitatorul?

Limitatorul are o greutate de aproximativ 18 kg ±5%, oferind stabilitate excelentă în trafic greu.

Câte elemente reflectorizante are?

Modelul este prevăzut cu 12 pelicule reflectorizante galbene pentru vizibilitate ridicată.

Câte puncte de prindere are?

Dispune de 6 puncte de prindere pentru fixare sigură pe asfalt sau beton.

Este potrivit pentru TIR-uri și camioane?

Da. Este conceput special pentru trafic greu și utilizare industrială intensivă.

Rezistă la temperaturi extreme?

Da. Poate fi utilizat între -40°C și +70°C conform fișei tehnice.

Din ce material este fabricat?

Produsul este realizat din cauciuc industrial NR/SBR cu duritate 65-75 ShA.

Unde poate fi montat?

Poate fi instalat în parcări, zone industriale, benzinării, centre logistice și drumuri private.

Poate te intereseaza si:

- Limitatoare de viteză
- Stalpisori trotuar
- Oglinzi intersectie
- Coltare si protectii din cauciuc
- Balize rutiere
- Bariere modulare

Limitator pentru viteza 900x500x50mm, trafic greu este un model profesional din cauciuc industrial NR/SBR, cu greutate de 18 kg, 12 pelicule reflectorizante și 6 puncte de prindere. Ideal pentru parcări, zone industriale și trafic intens, oferă siguranță ridicată, durabilitate și vizibilitate excelentă.

Specificatii

Inaltime Limitator	50 mm
Material Limitator	Cauciuc
Latime Limitator	900 mm
Lungime Limitator	500 mm