Capat limitator de viteza 900×375×50mm, trafic greu

Cod produs: A900C



119^{00} Lei

Cost transport: 33.60 Lei

Greutate: 2 kg

La comanda

Livrare Luni, 9 noiembrie

Compatibil cu A900, 375 x 900 x 50 mm

Data: 04.11.2026

Capat limitator de viteza 900×375×50mm, trafic greu proiectat pentru completarea sistemelor profesionale de limitare a vitezei utilizate în zone industriale, logistice și parcări cu trafic intens. Rezistent la utilizare zilnică și condiții exterioare dificile, produsul oferă stabilitate, siguranță și protecție suplimentară pentru vehicule.

Capat limitator de viteza 900×375×50mm, trafic greu este un element terminal destinat sistemelor profesionale de calmare a traficului în zone industriale și spații cu circulație intensă. Cu dimensiuni generoase și construcție rezistentă, produsul oferă protecție suplimentară vehiculelor și completează eficient limitatoarele pentru trafic greu.

- Cauciuc
- **Dimensiune 900 x 375 mm**
- **Inaltime 50 mm**

- **Greutate 2 kg**
- **Compatibil cu A900**
- **Ideal trafic intens**
- Utilizare exterior
- **Sisteme de prindere incluse**
- Pentru trafic greu
- Soluție practică și economică

Descriere:

Capat limitator de viteza 900×375×50mm, trafic greu – soluție profesională pentru zone industriale și trafic intens

În zonele industriale și spațiile cu circulație intensă, sistemele de calmare a traficului trebuie să fie robuste, stabile și capabile să reziste utilizării permanente. **Capatul limitator de viteza 900×375×50mm, trafic greu** este conceput pentru completarea sistemelor profesionale de limitare a vitezei utilizate în medii solicitante unde circulă frecvent vehicule grele, utilitare și echipamente industriale.

Acest element terminal are rolul de a închide extremitățile limitatoarelor de viteză și de a crea o tranziție graduală pentru roțile vehiculelor. Prin eliminarea marginilor abrupte, produsul contribuie la reducerea șocurilor și la protejarea anvelopelor și suspensiilor.

Datorită construcției sale robuste, produsul este recomandat pentru:

- zone industriale;
- centre logistice;
- hale și depozite;
- platforme comerciale;
- parcări industriale;
- spații cu trafic intens;
- acces camioane și utilitare;
- zone de încărcare și descărcare;
- drumuri private industriale.

Proiectat special pentru trafic greu

Soluție pentru utilizare intensivă

Spre deosebire de modelele rezidențiale, acest **capat limitator trafic greu** este destinat utilizării în zone unde circulația este constantă și solicitantă.

Produsul este proiectat pentru:

- trafic intens;
- vehicule comerciale;
- utilitare;
- SUV-uri;
- autoutilitare;
- vehicule industriale ușoare.

Construcția sa permite absorbția eficientă a șocurilor și distribuirea uniformă a presiunii generate de trecerea repetată a vehiculelor.

Construcție robustă și rezistentă

Material durabil pentru aplicații industriale

Produsul este realizat din cauciuc rezistent, conceput pentru utilizare în condiții dificile și exploatare zilnică intensivă.

Materialul oferă:

- rezistență bună la compresiune;
- absorbție eficientă a șocurilor;
- rezistență la uzură;
- comportament stabil în exterior;
- durabilitate ridicată.

Aceste caracteristici îl recomandă pentru zone unde sistemele de limitare a vitezei sunt expuse permanent la solicitări mecanice.

Rezistență la condiții exterioare

Capătul terminal este proiectat pentru utilizare în exterior și rezistă la:

- ploaie;
- umezeală;

- raze UV;
- variații de temperatură;
- condiții industriale normale.

Materialul își păstrează forma și funcționalitatea chiar și în utilizare intensivă.

Dimensiuni optimizate pentru sisteme industriale

Format 900×375×50 mm

Dimensiunea de **900×375×50 mm** oferă compatibilitate cu numeroase sisteme profesionale de limitare a vitezei pentru trafic greu.

Acest format permite:

- traversare progresivă;
- stabilitate ridicată;
- distribuție eficientă a greutății;
- integrare rapidă în sisteme modulare.

Greutate 2 kg

Greutatea de **2 kg** facilitează:

- manipularea produsului;
- transportul;
- instalarea rapidă;
- poziționarea eficientă în timpul montajului.

Utilizare recomandată

Zone industriale și logistice

Ideal pentru spații unde circulă frecvent:

- camioane;
- utilitare;
- stivuitoare;
- vehicule comerciale;
- autovehicule industriale.

Platforme comerciale și depozite

Contribuie la controlul vitezei și la creșterea siguranței în zonele cu activitate intensă.

Parcări cu trafic ridicat

Poate fi utilizat în parcări unde circulația este constantă și este necesară reducerea controlată a vitezei.

Montaj rapid și sigur

Fixare mecanică pe asfalt sau beton

Produsul se montează prin prindere mecanică utilizând sisteme standard de fixare.

Procesul include:

1. poziționarea corectă;
2. alinierea cu limitatorul;
3. perforarea suprafeței;
4. fixarea mecanică.

Montajul corect asigură stabilitate și rezistență în exploatare intensivă.

Beneficii comerciale pentru client

- Proiectat pentru trafic greu
- Ideal pentru zone industriale
- Compatibil cu sisteme profesionale
- Reduce șocurile la traversare
- Protejează vehiculele
- Rezistent la exterior
- Montaj rapid și eficient
- Potrivit pentru trafic intens
- Aspect profesional
- Durabilitate ridicată
- Întreținere redusă
- Soluție practică pentru industrie

Specificații tehnice

- Tip produs: capăt terminal pentru limitator de viteză
- Material: cauciuc
- Dimensiuni: 900×375×50 mm
- Greutate: 2 kg
- Utilizare: interior și exterior
- Trafic recomandat: greu și intens
- Montaj: fixare mecanică
- Compatibilitate: cu modelul A900
- Rezistență UV: da
- Domenii utilizare: industrie, logistică, parcări industriale

---

FAQ – Întrebări frecvente

Pentru ce tip de trafic este recomandat?

Produsul este destinat zonelor cu trafic greu și circulație intensă.

Care este rolul capătului terminal?

Acesta completează sistemul de limitare a vitezei și oferă o traversare mai progresivă și mai sigură.

Care este dimensiunea produsului?

Dimensiunea produsului este 900×375×50 mm.

Care este greutatea produsului?

Greutatea capătului terminal este de 2 kg.

Poate fi utilizat în exterior?

Da. Produsul este rezistent la umezeală, raze UV și condiții normale de exploatare industrială.

Cum se montează?

Se fixează mecanic pe asfalt sau beton utilizând sisteme standard de prindere.

Unde poate fi utilizat?

Este recomandat pentru platforme industriale, depozite, parcări comerciale și zone logistice.

Poate te intereseaza si

- Praguri pentru reducere viteza
- Oglinzi rutiere
- Indicatoare rutiere
- Stalpi antiparcare
- Blocatoare parcare
- Opritoare parcare

Capatul limitator de viteza 900×375×50mm pentru trafic greu este soluția ideală pentru zone industriale și spații cu circulație intensă. Rezistent la utilizare zilnică și condiții exterioare, produsul completează profesional sistemele de limitare a vitezei și contribuie la protecția vehiculelor și creșterea siguranței rutiere.

Specificatii

Inaltime Limitator	50 mm
Material Limitator	Cauciuc
Lungime Capat	375 mm
Latime Capat	900 mm