# Placuta reflectorizanta tip Omega, bifaciala, pentru parapet din beton

Cod produs: VSCO



49^00 Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 1 kg

În stoc

Bifacial, alb/rosu, prindere pe lateral

Data: 04.11.2026

**Placuta reflectorizanta tip Omega, bifaciala, pentru parapet din beton** oferă semnalizare eficientă și vizibilitate ridicată pentru parapetele New Jersey utilizate în infrastructura rutieră. Echipată cu catadioptri alb-roșu și suport metalic zincat tip Omega, această soluție este ideală pentru autostrăzi, drumuri expres și zone cu trafic intens.

---

**Plăcuța reflectorizantă tip Omega bifacială pentru parapet din beton** este utilizată pentru semnalizarea laterală a parapetelor New Jersey și creșterea vizibilității în trafic. Prevăzută cu catadioptri alb și roșu, suport zincat tip Omega și fixare etanșă prin ultrasunete, aceasta oferă rezistență excelentă la exterior și vizibilitate ridicată pe timp de noapte.

- **Pentru parapet beton**
- **Bifacial**
- **Catadioptri reflectorizanti alb/rosu**

- **Greutate 0.3 kg**
- **145 mm lungime**
- **67 mm lățime.**
- Prindere laterala
- Rezistent la exterior
- Ideal pentru drumuri rutiere
- Rezistent la UV
- Ghidare în trafic
- Durabilitate mare

---

**Descriere:**

# Vizibilitate clară pentru parapetele din beton în orice condiții de trafic

În infrastructura rutieră modernă, fiecare element de semnalizare contribuie direct la siguranța participanților la trafic. De la marcaje și indicatoare până la sistemele reflectorizante montate pe parapete, toate au rolul de a ghida vizual șoferii și de a reduce riscul producerii accidentelor.

**Placuta reflectorizanta tip Omega, bifaciala, pentru parapet din beton** este concepută special pentru montajul pe partea laterală a parapetelor New Jersey și pentru evidențierea traseului rutier în condiții de vizibilitate redusă. Fie că vorbim despre autostrăzi, drumuri expres, șantiere sau zone de separare a sensurilor de circulație, acest sistem reflectorizant contribuie la delimitarea clară a drumului și la orientarea rapidă a conducătorilor auto.

Pe timp de noapte, în condiții de ploaie, ceață sau ninsoare, parapetele din beton pot deveni greu de observat. În astfel de situații, elementele reflectorizante devin esențiale pentru prevenirea impacturilor laterale și pentru menținerea unei direcții corecte de deplasare.

---

# Sistem bifacial cu catadioptri alb și roșu

Produsul este realizat în configurație bifacială și este prevăzut cu două elemente reflectorizante tip catadioptru („ochi de pisică”), câte unul pe fiecare parte.

Configurația culorilor este:

- alb pe o parte;
- roșu pe partea opusă.

Această combinație este utilizată frecvent în semnalizarea rutieră deoarece permite diferențierea clară a sensurilor de circulație și identificarea rapidă a marginii parapetului.

Catadioptrii reflectă lumina farurilor către conducătorul auto și contribuie la:

- creșterea vizibilității parapetului;
- delimitarea traseului;
- anticiparea curbelor și separatoarelor;
- reducerea riscului de coliziune.

---

# Construcție robustă pentru utilizare profesională

Un produs utilizat în exterior trebuie să reziste permanent la:

- ploaie;
- radiații UV;
- variații mari de temperatură;
- praf;
- vibrații;
- trafic intens.

Din acest motiv, această **placuta reflectorizanta pentru parapet New Jersey** este construită folosind materiale rezistente și soluții tehnice dedicate utilizării rutiere profesionale.

## Ramă din material plastic rezistent

Catadioptrii sunt montați pe o ramă realizată din plastic rezistent, disponibilă în:

- culoare neagră;
- culoare albă.

Rama are dimensiunile:

- Lungime: 145 mm
- Lățime: 67 mm

Construcția acesteia oferă:

- rezistență mecanică;
- stabilitate dimensională;

- protecție împotriva deteriorării;
- comportament foarte bun în exterior.

---

# Fixare etanșă prin sudare cu ultrasunete

Un detaliu extrem de important pentru durabilitatea produsului îl reprezintă sistemul de fixare al catadioptrului pe ramă.

Elementele reflectorizante sunt prinse prin:

# sudare cu ultrasunete

Acest proces asigură:

- etanșare foarte bună;
- imposibilitatea pătrunderii apei;
- protecție împotriva condensului;
- rezistență ridicată în timp.

În cazul produselor expuse permanent la exterior, infiltrarea apei poate reduce eficiența reflectorizării și poate deteriora elementele interne. Sudarea cu ultrasunete elimină această problemă și contribuie la menținerea performanței optice pe termen lung.

---

# Suport metalic zincat tip Omega

Sistemul de montaj este realizat din tablă de oțel zincată profilată în formă de Omega.

Această construcție oferă:

- rigiditate excelentă;
- rezistență la deformare;
- fixare sigură pe parapet;
- protecție anticorozivă.

Forma Omega este preferată în infrastructura rutieră deoarece permite o distribuție foarte bună a forțelor și o stabilitate ridicată după montaj.

Zincarea suportului contribuie la:

- protecția împotriva ruginii;
- utilizare îndelungată;

- rezistență în medii agresive;
- costuri reduse de întreținere.

---

# Montaj pe parapet New Jersey din beton

Produsul este destinat montajului lateral pe parapetele New Jersey utilizate în:

- autostrăzi;
- drumuri naționale;
- drumuri expres;
- poduri;
- șantiere;
- delimitări temporare.

Poziționarea laterală permite evidențierea clară a parapetului și creșterea vizibilității acestuia din direcția de deplasare.

Datorită construcției compacte și rezistente, produsul poate fi utilizat atât în proiecte permanente, cât și în lucrări temporare de semnalizare rutieră.

---

# Utilizare în infrastructura rutieră modernă

În ultimii ani, standardele de siguranță rutieră au crescut semnificativ. Vizibilitatea elementelor fixe din carosabil reprezintă o prioritate pentru administratorii de drumuri și pentru firmele de construcții.

Această **placuta reflectorizanta bifaciala pentru parapet beton** este utilizată frecvent în:

- proiecte CNAIR;
- centuri ocolitoare;
- autostrăzi;
- separatoare mediane;
- zone cu lucrări temporare;
- infrastructură urbană.

Reflexia luminii în timpul nopții ajută șoferii să identifice rapid configurația drumului și să mențină direcția corectă de deplasare.

---

# Avantajele utilizării plăcuțelor reflectorizante Omega

## Vizibilitate ridicată

Elementele reflectorizante oferă identificare rapidă și clară a parapetelor.

## Delimitare eficientă a sensurilor

Combinația alb-roșu ajută la orientarea corectă în trafic.

## Rezistență la exterior

Materialele utilizate permit exploatarea în condiții dificile.

## Durată mare de viață

Sistemul de etanșare prin ultrasunete protejează elementele reflectorizante.

## Cost redus de mentenanță

Nu necesită alimentare electrică sau întreținere specială.

## Montaj sigur

Suportul Omega din oțel zincat asigură fixare stabilă.

---

# Soluție ideală pentru drumuri și șantiere

În zonele de lucru temporare, parapetele din beton sunt utilizate frecvent pentru:

- delimitarea traficului;
- protecția muncitorilor;
- separarea benzilor;
- redirecționarea circulației.

În astfel de aplicații, vizibilitatea nocturnă devine esențială. O **placuta reflectorizanta pentru parapet New Jersey** contribuie la reducerea riscului de impact și la îmbunătățirea siguranței întregii zone de lucru.

---

# Beneficii comerciale

- Reflectorizare bifacială alb/roșu
- Vizibilitate excelentă noaptea
- Montaj lateral pe parapet beton
- Compatibilă cu parapet New Jersey
- Catadioptri rezistenți la exterior
- Suport metalic zincat tip Omega
- Etanșare prin sudare cu ultrasunete
- Rezistență ridicată la intemperii
- Ideală pentru autostrăzi și șantiere
- Durată mare de exploatare

# Specificații tehnice

- Tip produs: plăcuță reflectorizantă tip Omega
- Configurație: bifacială
- Utilizare: parapet din beton
- Montaj: lateral pe parapet New Jersey
- Număr catadioptri: 2 bucăți
- Culori reflectorizante:
  - alb
  - roșu
- Tip element reflectorizant: catadioptru „ochi de pisică”
- Material ramă: plastic rezistent
- Culoare ramă:
  - negru
- Dimensiuni ramă:
  - Lungime: 145 mm
  - Lățime: 67 mm
- Fixare catadioptru: sudare cu ultrasunete
- Material suport: tablă de oțel zincată
- Formă suport: Omega
- Rezistență UV: da
- Rezistență la intemperii: da
- Utilizare exterior: da

# Vezi si:

- Markere solare
- Butoni reflectorizanti
- Catadioptri pentru parapeti
- Indicatoare rutiere
- Vopsea rutiera
- Microbile reflectorizante

---

# FAQ

## Ce este o plăcuță reflectorizantă tip Omega?

Este un sistem reflectorizant utilizat pentru semnalizarea parapetelor din beton și creșterea vizibilității în trafic.

## Unde se montează acest produs?

Se montează pe partea laterală a parapetului New Jersey din beton.

## Ce culori au catadioptrii?

Produsul este bifacial și are catadioptru alb pe o parte și roșu pe partea opusă.

## Cum este fixat catadioptrul pe ramă?

Prin sudare cu ultrasunete pentru a preveni pătrunderea apei între componente.

## Din ce material este realizat suportul?

Suportul este fabricat din tablă de oțel zincată profilată în formă de Omega.

## Rezistă la condiții meteo dificile?

Da, produsul este destinat utilizării permanente în exterior și rezistă la UV, ploaie și temperaturi extreme.

## Pentru ce tipuri de drumuri este recomandat?

Pentru autostrăzi, drumuri expres, poduri, șantiere și separatoare de trafic.

---

**Placuta reflectorizanta tip Omega, bifaciala, pentru parapet din beton** oferă vizibilitate excelentă și semnalizare eficientă pentru parapetele New Jersey. Cu reflectorizare alb-roșu, suport zincat tip Omega și fixare etanșă prin ultrasunete, produsul este ideal pentru autostrăzi, drumuri expres și zone cu trafic intens.