Prag reducere viteza, 500 x 600 mm, inaltime 45 mm, Premium

Cod produs: DG12108



216^{00} Lei

Cost transport: 48.00 Lei

Greutate: 11 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

500 x 600 x 45, premium

Data: 04.11.2026

Prag reducere viteza 500 x 600 mm, inaltime 45 mm, Premium proiectat pentru control eficient al traficului în parcări, zone comerciale și spații private. Reduce viteza în siguranță, oferă vizibilitate excelentă datorită benzilor reflectorizante și rezistă la utilizare intensivă în exterior. Ideal pentru școli, benzinării și acces auto controlat.

Prag reducere viteza 500 x 600 mm, inaltime 45 mm, Premium este un limitator modular destinat reducerii vitezei până la aproximativ 20 km/h în parcări, școli, benzinării și zone rezidențiale. Fabricat din PP acoperit cu PVC rezistent UV și dotat cu benzi reflectorizante galbene pentru vizibilitate ridicată.

- **Lungime 500 mm**
- **Latime 600 mm**
- **Înălțime 45 mm**

- **Limitare 20 km/h**
- Rezistență UV
- **4 Benzi reflectorizante**
- Vizibilitate excelentă
- Montaj rapid și sigur
- Prindere in 4 puncte
- **Sisteme de prindere incluse**
- Suprafață antiderapantă
- Ideal pentru parcări
- Potrivit pentru școli
- **Rezistent la trafic intens**

Descriere:

Control eficient al vitezei în zone cu trafic intens

În orice parcare modernă, acces industrial, centru logistic sau zonă rezidențială, siguranța rutieră începe cu controlul vitezei. Acest **Prag reducere viteza 500 x 600 mm, inaltime 45 mm, Premium** este proiectat special pentru a încetini traficul auto într-un mod eficient, vizibil și controlat, fără să afecteze confortul șoferilor atunci când este traversat la viteza recomandată.

Modelul Premium oferă o combinație foarte bună între rezistență mecanică, vizibilitate ridicată și durabilitate la exterior. Datorită structurii modulare și materialelor tehnice utilizate, acest limitator de viteză este folosit frecvent în:

- parcări private și comerciale
- centre comerciale
- benzinării
- intrări în parcări subterane
- zone industriale
- depozite logistice
- școli și grădinițe
- cartiere rezidențiale
- drumuri private
- zone cu trafic pietonal ridicat

Construcția robustă și benzile reflectorizante îl transformă într-o soluție profesională pentru managementul traficului și reducerea riscului de accidente.

De ce este important un prag de reducere a vitezei

În lipsa unui sistem clar de limitare a vitezei, zonele cu trafic mixt devin rapid periculoase. Șoferii tind să accelereze în parcări sau pe drumuri private, iar acest lucru poate crea situații riscante pentru pietoni, angajați sau copii.

Un **limitator de viteză Premium de 45 mm** determină reducerea naturală a vitezei până la aproximativ 20 km/h, fără sisteme electronice și fără costuri de întreținere complicate.

Avantajul major este că încetinirea apare instinctiv. Șoferul observă elementele reflectorizante și profilul pragului, adaptând viteza înainte de traversare.

Construcție modulară profesională

Acest model este realizat modular, ceea ce permite extinderea rapidă pe lățimea dorită a carosabilului.

Designul modular simplifică:

- transportul
- depozitarea
- montajul
- înlocuirea componentelor individuale

Limitatorul și capacele se îmbină unul în celălalt pentru stabilitate și continuitate vizuală.

Materiale Premium pentru utilizare intensivă

Un prag de viteză performant trebuie să reziste ani de zile la:

- trafic repetat
- diferențe mari de temperatură
- radiații UV
- ploaie
- îngheț
- uleiuri și murdărie

Acest model utilizează:

- **PP (polipropilenă)** pentru structura interioară
- **PVC exterior** pentru rezistență și flexibilitate

Suprafața exterioară din PVC are proprietăți excelente de absorbție a șocurilor și rezistență la uzură.

Materialele sunt proiectate pentru exploatare între:

- **-20°C**
- **+60°C**

Acest aspect este extrem de important pentru utilizarea în exterior pe termen lung.

Dimensiuni optimizate pentru încetinire controlată

Dimensiunile produsului sunt gândite pentru a crea o reducere eficientă a vitezei fără șocuri agresive asupra suspensiei vehiculului.

Specificații principale

- Dimensiune modul: **500 x 600 mm**
- Înălțime: **45 mm**
- Greutate modul principal: aproximativ **9.30 kg**

Profilul de 45 mm este ideal pentru:

- autoturisme
- SUV-uri
- autoutilitare ușoare
- trafic urban
- parcări comerciale

Înălțimea este suficientă pentru a impune încetinirea, dar fără a deveni agresivă pentru vehicule.

Vizibilitate excelentă ziua și noaptea

Un element foarte important la orice **prag de reducere a vitezei profesional** este vizibilitatea.

Acest model Premium este echipat cu:

- 4 benzi reflectorizante galbene

- contrast puternic galben-negru

Benzile reflectorizante oferă:

- grad de reflexie de aproximativ 500 mcd/m²/lx
- vizibilitate optimă în lumină artificială și faruri auto

Aceste caracteristici reduc semnificativ riscul traversării accidentale la viteză mare.

Suprafață aderentă pentru siguranță suplimentară

Partea superioară include:

- linii gravate antiderapante
- suprafețe netede fără muchii agresive
- profil optimizat pentru tracțiune

Aceste detalii contribuie la:

- reducerea alunecării
- traversare controlată
- stabilitate pentru autovehicule

Muchiile sunt rotunjite pentru a evita deteriorarea anvelopelor sau șocurile mecanice excesive.

Utilizare recomandată

Prag de viteză pentru parcări

În parcările comerciale și private, viteza excesivă este una dintre cele mai frecvente probleme. Acest limitator ajută la:

- protejarea pietonilor
- reducerea accidentelor
- fluidizarea traficului
- delimitarea zonelor sensibile

Prag reducere viteza pentru școli și grădinițe

În apropierea instituțiilor educaționale, siguranța trebuie să fie prioritară. Profilul de 45 mm este ideal pentru reducerea vitezei fără disconfort excesiv.

Limitator trafic pentru benzinării

Stațiile de alimentare au trafic constant și zone pietonale multiple. Acest model oferă:

- vizibilitate ridicată
- rezistență la trafic intens
- instalare permanentă

Prag viteză pentru hale industriale

În zonele logistice și industriale:

- controlează viteza utilitarelor
- reduce riscul incidentelor
- protejează personalul și echipamentele

Montaj simplu și sigur

Produsul se montează rapid pe:

- asfalt
- beton
- platforme industriale

Fixarea se face cu:

- dibluri
- șuruburi de ancorare

Puncte de prindere

- corpul principal utilizează 4 puncte de prindere

Acest sistem asigură:

- stabilitate ridicată
- rezistență la smulgere
- utilizare intensivă

Avantajele unui model Premium față de variantele ieftine

Pe piață există multe limitatoare de viteză economice care:

- crapă la frig

- se decolorează
- pierd benzile reflectorizante
- se deformează sub trafic

Varianta Premium oferă:

- rezistență UV
- materiale tehnice superioare
- reflexie puternică
- structură consolidată
- durată mare de viață

Aceste diferențe contează enorm în exploatarea pe termen lung.

Rezistență climatică excelentă

Produsele de exterior trebuie să funcționeze permanent indiferent de anotimp.

Acest prag de viteză rezistă la:

- îngheț
- căldură extremă
- ploaie
- zăpadă
- raze UV
- variații termice repetate

Protecția UV previne:

- decolorarea
- fragilizarea materialului
- deteriorarea prematură

Fabricat prin injecție din plastic

Procesul de producție prin injecție asigură:

- densitate uniformă
- rezistență mecanică ridicată
- finisaj precis
- toleranțe controlate

Produsul este realizat prin tehnologie de injecție plastică.

Această metodă este utilizată pentru produse profesionale cu durată mare de exploatare.

Beneficii comerciale pentru client

- Reduce viteza eficient până la 20 km/h
- Crește siguranța pietonilor
- Vizibilitate ridicată zi și noapte
- Rezistență UV și trafic intens
- Montaj rapid pe asfalt sau beton
- Design modular extensibil
- Ideal pentru parcări și zone private
- Cost redus de întreținere
- Materiale Premium PP + PVC
- Durată lungă de exploatare
- Protejează vehiculele prin profil optimizat
- Soluție profesională pentru management trafic

Specificații tehnice esențiale

- Tip produs: prag reducere viteză Premium
- Dimensiune modul: 500 x 600 mm
- Înălțime: 45 mm
- Greutate modul principal: aproximativ 9.30 kg
- Culoare corp: negru
- Culoare benzi reflectorizante: galben
- Material exterior: PVC rezistent la uzură
- Material interior: PP (polipropilenă)
- Protecție UV: da
- Temperatură de utilizare: între -20°C și +60°C
- Grad reflexie bandă: aproximativ 500 mcd/m²/lx
- Suprafață: striată, antiderapantă
- Montaj: dibluri și șuruburi
- Fixare modul principal: 4 puncte de prindere
- Utilizare recomandată: exterior și interior

- Viteză recomandată la traversare: maximum 20 km/h
- Construcție: modulară
- Proces fabricație: injecție plastic
- Rezistență: trafic intens, UV, umiditate, îngheț și temperaturi ridicate
- Aplicații: parcări, școli, benzinării, centre comerciale, drumuri private, zone industriale

---

Unde se montează cel mai frecvent

Zone comerciale

- supermarketuri
- mall-uri
- parcări retail

Zone industriale

- fabrici
- depozite
- hale logistice

Zone publice

- școli
- spitale
- instituții

Zone rezidențiale

- ansambluri private
- drumuri de acces
- parcări de bloc

Întreținere minimă

Un avantaj major al acestui model este întreținerea redusă.

Pentru utilizare optimă se recomandă:

- verificarea periodică a șuruburilor
- curățarea depunerilor
- inspectarea benzilor reflectorizante

Nu necesită:

- vopsire
- tratamente speciale
- mentenanță complicată

De ce aleg companiile limitatoare de viteză profesionale

Administratorii de parcări și companiile aleg modele Premium deoarece:

- reduc riscul accidentelor
- transmit profesionalism
- respectă cerințele de siguranță
- reduc costurile ulterioare

În multe situații, investiția într-un produs profesional elimină necesitatea înlocuirii frecvente.

FAQ – Întrebări frecvente

La ce viteză obligă acest prag de reducere?

Acest model este proiectat pentru reducerea vitezei până la aproximativ 20 km/h.

Poate fi montat pe asfalt?

Da. Se poate monta atât pe asfalt, cât și pe beton folosind dibluri și șuruburi.

Este rezistent la exterior?

Da. Materialele sunt rezistente UV și suportă temperaturi între -20°C și +60°C.

Benzile galbene sunt reflectorizante?

Da. Produsul include benzi reflectorizante galbene cu vizibilitate ridicată pe timp de noapte.

Se poate extinde pe lățimea drumului?

Da. Fiind modular, se pot adăuga mai multe elemente pentru lățimea necesară.

Este potrivit pentru parcări comerciale?

Da. Este una dintre cele mai utilizate soluții pentru parcări, centre comerciale și benzinării.

Deteriorează suspensia mașinii?

Nu, dacă este traversat la viteza recomandată. Profilul este optimizat pentru încetinire controlată.

Poate te intereseaza si:

- Limitatoare de viteză
- Stalpisori trotuar
- Oglinzi intersectie
- Coltare si protectii din cauciuc
- Balize rutiere
- Bariere modulare

Pragul reducere viteza 500 x 600 mm, inaltime 45 mm, Premium este soluția ideală pentru controlul traficului în parcări, școli și zone comerciale. Construcția modulară din PP și PVC, benzile reflectorizante și rezistența UV oferă durabilitate excelentă și siguranță sporită în orice condiții de utilizare.

Specificatii

Inaltime Limitator	45 mm
Material Limitator	Cauciuc
Lungime Limitator	500 mm
Latime Limitator	600 mm