Banda semalizare Circuite Electrice, 150 mm x 500 m, culoare galben, fara fir

Cod produs: BACC150



165^{00} Lei

Cost transport: 38.40 Lei

Greutate: 5 kg

La comanda

150 mm x 500 m, circuite, fara fir

Data: 03.11.2026

Banda semnalizare Circuite Electrice, 150 mm x 500 m, culoare galben, fara fir este soluția ideală pentru marcarea cablurilor subterane, oferind vizibilitate excelentă și protecție împotriva intervențiilor accidentale. Banda semnalizare circuite electrice 150 mm x 500 m, galbenă, fără fir metalic asigură siguranță în șantier și conformitate cu standardele de identificare a rețelelor electrice.

Banda semnalizare circuite electrice 150 mm x 500 m este utilizată pentru marcarea și protejarea cablurilor electrice îngropate. Fabricată din material rezistent, fără fir metalic, aceasta oferă vizibilitate ridicată datorită culorii galbene și previne deteriorarea accidentală a rețelelor electrice în timpul lucrărilor.

- **Latime 150 mm**
- **Lungime 500 m**
- Culoare galben intens

- **Pentru circuite electrice**
- Material rezistent
- **Fara fir metalic**
- Vizibilitate ridicata
- Utilizare subterana
- Protectie cabluri
- **Se poate personaliza**
- Conforma cu Standardele
- Flexibila si durabila

Descriere:

Banda semnalizare Circuite Electrice – siguranța începe din subteran

În orice proiect de infrastructură, fie că vorbim despre rețele electrice urbane, lucrări industriale sau instalații rezidențiale, protecția cablurilor îngropate nu este un detaliu minor – este o necesitate critică. **Banda semnalizare Circuite Electrice, 150 mm x 500 m, culoare galben, fara fir** este acel element aparent simplu, dar esențial, care face diferența între un sistem sigur și unul vulnerabil.

Gândită pentru a oferi **vizibilitate maximă și avertizare clară**, această bandă devine prima linie de protecție împotriva intervențiilor neautorizate sau accidentale. În momentul în care o excavare atinge zona marcată, banda transmite instant un mesaj clar: „Aici există un circuit electric”.

De ce este esențială banda de avertizare pentru cabluri electrice

Prevenție în loc de reparații costisitoare

În lipsa unei marcări corespunzătoare, cablurile electrice îngropate devin vulnerabile. O simplă săpătură poate genera:

- întreruperi de alimentare
- costuri mari de reparație

- riscuri majore pentru siguranța muncitorilor

Prin utilizarea unei **benzi de semnalizare pentru circuite electrice**, aceste riscuri sunt reduse drastic.

Standard în lucrările moderne

În prezent, utilizarea unei **benzi avertizare cabluri electrice** nu mai este opțională în proiectele serioase. Este o practică standard în:

- construcții civile
- infrastructură rutieră
- rețele de utilități
- instalații industriale

Caracteristici tehnice care fac diferența

Dimensiune optimă pentru vizibilitate

Cu o **lățime de 150 mm**, banda oferă o suprafață generoasă pentru inscripționare și vizibilitate. Este ușor de observat chiar și în condiții dificile de lucru.

Lungime eficientă pentru proiecte mari

Rola de **500 metri** este ideală pentru lucrări extinse, reducând necesitatea schimbării frecvente și optimizând costurile.

Material durabil, fără fir metalic

Construită din polietilenă rezistentă, această **bandă semnalizare fără fir metalic** este:

- flexibilă
- rezistentă la umiditate
- imună la coroziune
- ușor de manipulat

Absența firului metalic o face ideală pentru aplicații unde nu este necesară detectarea electromagnetică.

Culoare galbenă standardizată

Galbenul este recunoscut universal pentru **marcarea circuitelor electrice**, oferind un cod vizual rapid și eficient pentru orice echipă din teren.

Unde se utilizează această bandă de semnalizare

Rețele electrice subterane

Este utilizată în mod frecvent pentru marcarea traseelor de cabluri electrice în:

- orașe
- zone industriale
- cartiere rezidențiale

Șantiere de construcții

În lucrările de infrastructură, banda devine un element de siguranță obligatoriu.

Lucrări de mentenanță și extindere

Ajută echipele să identifice rapid traseele existente și să evite deteriorarea acestora.

Cum se montează corect banda de avertizare

Aplicarea corectă este la fel de importantă ca alegerea produsului.

Poziționare optimă

Banda trebuie montată la aproximativ **20–40 cm deasupra cablului electric**, astfel încât să fie întâlnită înainte de atingerea instalației.

Continuitate pe traseu

Pentru eficiență maximă, banda trebuie aplicată continuu pe întreaga lungime a rețelei.

Vizibilitate clară

Inscripțiile trebuie orientate în sus și să rămână lizibile după montaj.

Avantajele competitive ale produsului

- **Vizibilitate ridicată** datorită culorii galbene
- **Rezistență la condiții de mediu**
- **Ușor de instalat**
- **Cost eficient pe metru liniar**
- **Compatibil cu standardele de siguranță**

- **Reduce riscurile de avarii**
- **Ideal pentru proiecte mari**

Beneficii comerciale pentru client

- Protejezi investițiile în rețele electrice
- Reduci costurile de intervenție și reparații
- Crești siguranța echipelor din teren
- Respecți normele și standardele din domeniu
- Optimizezi lucrările pe termen lung
- Eviți întreruperile neplanificate

FAQ – Întrebări frecvente

Ce rol are banda de semnalizare pentru circuite electrice?

Aceasta avertizează asupra prezenței cablurilor electrice îngropate, prevenind deteriorarea accidentală.

La ce adâncime se montează banda?

Se recomandă montarea la 20–40 cm deasupra cablului.

Este obligatorie utilizarea acestei benzi?

În majoritatea proiectelor profesionale, da – este considerată standard de siguranță.

De ce este galbenă?

Culoarea galbenă este codificată pentru rețele electrice conform practicilor internaționale.

Ce înseamnă „fără fir metalic”?

Banda nu conține inserții metalice, fiind utilizată doar pentru avertizare vizuală.

Este rezistentă la apă și sol?

Da, materialul este conceput pentru utilizare în condiții subterane.

Se poate folosi și pentru alte utilități?

Este recomandată exclusiv pentru circuite electrice, datorită codului de culoare.

Poate aveti nevoie si de:

- Indicatoare pentru santiere
- Balize pentru santier
- Garduri santier
- Lampi de semnalizare

Banda semnalizare circuite electrice 150 mm x 500 m este soluția esențială pentru protejarea cablurilor îngropate. Cu vizibilitate ridicată și material rezistent, aceasta reduce riscurile de avarii și crește siguranța lucrărilor, fiind indispensabilă în orice proiect de infrastructură modern

Specificatii

Latime Banda	150 mm
Lungime Banda	500 m