Indicator rutier avertizare A38 Presemnalizare intersectiei cu sens giratoriu

Cod produs: A38



105^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

700mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier avertizare A38 Presemnalizare intersecției cu sens giratoriu avertizează participanții la trafic asupra apropierii unei intersecții cu sens giratoriu, unde conducătorii auto trebuie să reducă viteza și să acorde prioritate vehiculelor aflate deja în circulație în interiorul intersecției. Indicatorul are formă triunghiulară și este fabricat din metal rezistent cu margine bordurată și finisaj vopsit electrostatic pentru protecție anticorozivă și durabilitate ridicată în exterior. Folia reflectorizantă clasa 1 oferă vizibilitate excelentă atât ziua, cât și pe timp de noapte. Modelul are dimensiunea standard de 700 mm, include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm și este omologat CE, conform STAS 1848/2024. Stâlpul de susținere nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier avertizare A38 Presemnalizare intersecției cu sens giratoriu este un indicator triunghiular utilizat pentru avertizarea conducătorilor auto asupra apropierii unei intersecții cu sens

giratoriu. Indicatorul obligă șoferii să reducă viteza și să acorde prioritate vehiculelor aflate deja în interiorul sensului giratoriu.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **700 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier avertizare A38 – semnalizare eficientă pentru intersecțiile cu sens giratoriu

Intersecțiile cu sens giratoriu sunt proiectate pentru fluidizarea traficului și reducerea riscului de accidente, însă apropierea de aceste zone necesită o avertizare clară și vizibilă pentru conducătorii auto. **Indicatorul rutier avertizare A38 Presemnalizare intersecției cu sens giratoriu** are rolul de a informa șoferii asupra apropierii unei intersecții circulare și de a impune reducerea vitezei înainte de accesul în sensul giratoriu.

Acest indicator rutier triunghiular contribuie la:

- creșterea siguranței rutiere;
- reducerea accidentelor în intersecții;
- avertizarea din timp a șoferilor;
- fluidizarea circulației;
- respectarea priorității în sensul giratoriu.

Indicatorul este recomandat pentru:

- drumuri județene;

- zone urbane;
- intersecții intens circulate;
- platforme industriale;
- parcări;
- proiecte moderne de infrastructură rutieră.

Amplasarea indicatorului rutier A38 conform regulilor de circulație

Acest Indicator rutier avertizare A38 Presemnalizare intersecției cu sens giratoriu se instalează în localități la o distanță de cel mult 50 m înaintea intersecțiilor cu sens giratoriu, iar în afara localităților la o distanță între 100 - 250 m înaintea intersecțiilor, în funcție de viteza de deplasare a autovehiculelor pe acel sector de drum.

La apropierea de intersecțiile cu sens giratoriu, conducătorii vehiculelor trebuie să reducă viteza până la o viteză ce nu depășește 30 km/h în localități și 50 km/h pe drumurile din afara localităților și, la nevoie, să oprească pentru a acorda prioritate vehiculelor care circulă în interiorul intersecțiilor.

Aceste reguli contribuie la:

- prevenirea accidentelor;
- reducerea vitezei în zone aglomerate;
- fluidizarea traficului;
- creșterea siguranței în intersecții.

Construcție metalică rezistentă pentru utilizare profesională

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier A38** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și traficului intens.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul este prevăzut cu **folie reflectorizantă clasa 1**, special concepută pentru a asigura vizibilitate excelentă în trafic și pentru a reflecta eficient lumina farurilor pe timp de noapte.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- identificare rapidă;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Acest lucru permite șoferilor să observe din timp apropierea sensului giratoriu și să adapteze viteza corespunzător.

Dimensiune standard 700 mm pentru semnalizare rutieră eficientă

Indicatorul are dimensiunea standard de **700 mm**, fiind ideal pentru proiecte profesionale de semnalizare rutieră și infrastructură modernă.

Dimensiunea oferă:

- vizibilitate optimă;
- lizibilitate ridicată;
- observare de la distanță;

- integrare în infrastructura rutieră standard.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țeavă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- rezistență la vibrații;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator rutier omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare rutieră profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**, utilizat pentru semnalizarea rutieră din România.

Aceste certificări garantează:

- utilizare legală;
- siguranță în exploatare;
- compatibilitate cu proiecte publice și private;
- calitate profesională.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier triunghiular profesional
- Semnalizare eficientă pentru sens giratoriu
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Dimensiune standard 700 mm
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țeavă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior
- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru utilizare profesională

Iti recomandam si:

- Indicatoare rutiere de avertizare
- Indicatoare rutiere de prioritate
- Indicatoare rutiere de interzicere sau restrictie
- Indicatoare rutiere de obligare
- Indicatoare rutiere de orientare
- Indicatoare rutiere de informare
- Indicatoare rutiere temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Indicatoare rutiere de informare turistica
- Stalpi pentru indicatoare

FAQ

Ce semnifică indicatorul rutier A38?

Indicatorul A38 avertizează asupra apropierii unei intersecții cu sens giratoriu.

La ce distanță se amplasează indicatorul?

În localități se amplasează la maximum 50 m înaintea intersecției, iar în afara localităților între 100 și 250 m.

Ce obligații au conducătorii auto?

Șoferii trebuie să reducă viteza și să acorde prioritate vehiculelor aflate deja în sensul giratoriu.

Ce viteză trebuie respectată la apropierea de sensul giratoriu?

Viteza trebuie redusă la maximum 30 km/h în localități și 50 km/h în afara localităților.

Ce formă are indicatorul?

Indicatorul are formă triunghiulară, specifică indicatoarelor de avertizare.

Din ce material este realizat indicatorul?

Produsul este fabricat din metal rezistent, cu margine bordurată și finisaj vopsit electrostatic.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm.

Indicatorul respectă standardele rutiere?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier avertizare A38 Presemnalizare intersecției cu sens giratoriu avertizează șoferii asupra apropierii unei intersecții circulare și impune reducerea vitezei înainte de accesul în sensul giratoriu. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și omologare CE, indicatorul respectă standardul STAS 1848/2024 și este ideal pentru semnalizare rutieră profesională.

Specificatii

Dimensiune Indicator	700 mm
Folie Indicator	Clasa 1