Indicator rutier avertizare A39 Trecere la nivel cu o cale ferata cu bariere sau semibariere

Cod produs: A39



105^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

700mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier avertizare A39 Trecere la nivel cu o cale ferată cu bariere sau semibariere avertizează participanții la trafic asupra apropierii unei traversări feroviare prevăzute cu bariere sau semibariere, unde este necesară reducerea vitezei și respectarea regulilor de circulație. Indicatorul are formă triunghiulară și este fabricat din metal rezistent cu margine bordurată și finisaj vopsit electrostatic pentru protecție anticorozivă și durabilitate ridicată în exterior. Folia reflectorizantă clasa 1 asigură vizibilitate excelentă atât ziua, cât și pe timp de noapte. Modelul are dimensiunea standard de 700 mm, include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm și este omologat CE, conform STAS 1848/2024. Stâlpul de susținere nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier avertizare A39 Trecere la nivel cu o cale ferată cu bariere sau semibariere este un indicator triunghiular utilizat pentru avertizarea conducătorilor auto asupra apropierii unei

treceri feroviare echipate cu bariere sau semibariere. Indicatorul obligă șoferii să reducă viteza și să circule cu atenție înainte de traversarea căii ferate.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **700 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier avertizare A39 – siguranță sporită în apropierea trecerilor feroviare cu bariere

Traversările la nivel cu calea ferată reprezintă zone cu risc ridicat în trafic, motiv pentru care semnalizarea rutieră corectă este esențială pentru prevenirea accidentelor. **Indicatorul rutier avertizare A39 Trecere la nivel cu o cale ferată cu bariere sau semibariere** are rolul de a avertiza conducătorii auto asupra apropierii unei traversări feroviare echipate cu bariere sau semibariere și de a impune reducerea vitezei înainte de traversare.

Acest indicator rutier triunghiular contribuie la:

- avertizarea din timp a participanților la trafic;
- reducerea riscului de accidente;
- creșterea siguranței rutiere;
- organizarea eficientă a circulației;
- respectarea normelor de circulație în apropierea căilor ferate.

Indicatorul este recomandat pentru:

- drumuri județene;

- drumuri comunale;
- zone industriale;
- drumuri de acces;
- proiecte profesionale de semnalizare rutieră;
- infrastructură rutieră modernă.

Amplasarea indicatorului rutier A39 conform regulilor de circulație

Acest Indicator rutier avertizare A39 Trecere la nivel cu o cale ferată cu bariere sau semibariere se amplasează la 50 m în oraș și 150 m în afacerea localităților, înainte de trecerea la nivel cu o cale ferată echipată cu bariere sau semibariere. Conducătorii auto sunt obligați să reducă viteza la întâlnirea acestui indicator.

Detalii suplimentare privind amplasarea

- În oraș, indicatorul se amplasează pe același stâlp cu panoul suplimentar ce conține o dungă roșie oblică.
- În afacerea orașului, indicatorul se amplasează pe panoul suplimentar ce conține trei dungi roșii oblice.

Aceste reguli de amplasare contribuie la identificarea rapidă a distanței până la traversarea feroviară și permit conducătorilor auto să adapteze viteza în condiții de siguranță.

Construcție metalică rezistentă pentru utilizare profesională

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier A39** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și traficului intens.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul este prevăzut cu **folie reflectorizantă clasa 1**, special concepută pentru a oferi vizibilitate excelentă în trafic și pentru a reflecta eficient lumina farurilor pe timp de noapte.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- observare rapidă;
- contrast puternic;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Acest lucru permite conducătorilor auto să identifice din timp apropierea trecerii la nivel cu calea ferată și să reducă viteza în siguranță.

Dimensiune standard 700 mm pentru semnalizare rutieră eficientă

Indicatorul are dimensiunea standard de **700 mm**, fiind ideal pentru proiecte profesionale de semnalizare rutieră și infrastructură.

Dimensiunea oferă:

- vizibilitate optimă;
- lizibilitate ridicată;
- observare de la distanță;
- integrare în infrastructura rutieră standard.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țeavă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- rezistență la vibrații;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator rutier omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare rutieră profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**, utilizat pentru semnalizarea rutieră din România.

Aceste certificări garantează:

- utilizare legală;
- siguranță în exploatare;
- compatibilitate cu proiecte publice și private;
- calitate profesională.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier triunghiular profesional
- Semnalizare eficientă pentru treceri feroviare
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Dimensiune standard 700 mm
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țeavă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior
- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru utilizare profesională

Iti recomandam si:

- Indicatoare rutiere de avertizare
- Indicatoare rutiere de prioritate
- Indicatoare rutiere de interzicere sau restrictie
- Indicatoare rutiere de obligare
- Indicatoare rutiere de orientare
- Indicatoare rutiere de informare
- Indicatoare rutiere temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Indicatoare rutiere de informare turistica
- Stalpi pentru indicatoare

FAQ

Ce semnifică indicatorul rutier A39?

Indicatorul A39 avertizează asupra apropierii unei treceri la nivel cu o cale ferată prevăzută cu bariere sau semibariere.

La ce distanță se amplasează indicatorul?

Indicatorul se amplasează la 50 m în oraș și la 150 m în afacerea localităților înaintea trecerii la nivel.

Ce obligații au conducătorii auto?

Șoferii sunt obligați să reducă viteza la întâlnirea acestui indicator.

Ce formă are indicatorul?

Indicatorul are formă triunghiulară, specifică indicatoarelor de avertizare.

Din ce material este realizat indicatorul?

Produsul este fabricat din metal rezistent, cu margine bordurată și finisaj vopsit electrostatic.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este prevăzut cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm.

Indicatorul respectă standardele rutiere?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier avertizare A39 Trecere la nivel cu o cale ferată cu bariere sau semibariere avertizează conducătorii auto asupra apropierii unei traversări feroviare și impune reducerea vitezei înainte de trecere. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și omologare CE, indicatorul respectă standardul STAS 1848/2024 și este ideal pentru semnalizare rutieră profesională.

Specificatii

Dimensiune Indicator	700 mm
Folie Indicator	Clasa 1