Indicator rutier interzicere sau restrictie L14 Taxa de trecere

Cod produs: L14



1.550^{00} Lei

Cost transport: 46.40 Lei
Greutate: 10 kg

La comanda
1200x1200mm - Clasa 2

Data: 05.11.2026

Indicator rutier de orientare și informare L14 Taxă de trecere utilizat pentru semnalizarea punctelor unde circulația este condiționată de achitarea unei taxe de trecere. Indicatorul are dimensiunea de **1200x1200 mm** și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 2 pentru vizibilitate ridicată și identificare rapidă la distanță. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform **STAS 1848/2024**. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier L14 Taxă de trecere informează participanții la trafic asupra existenței unui punct de taxare pe traseu.

- **Folie reflectorizantă clasa 2**
- **1200x1200 mm**
- Din metal
- Greutate 10 kg

- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier L14 – orientare către punctele de taxare

Indicatorul L14 este utilizat pentru informarea conducătorilor auto asupra existenței unui punct de taxare sau a unei zone unde accesul este condiționat de plata unei taxe.

Acest indicator este recomandat pentru:

- puncte de taxare;
- drumuri cu taxă;
- acces controlat;
- puncte de trecere;
- infrastructură rutieră;
- zone de acces reglementat;
- sectoare cu tarifare.

Semnalizarea eficientă contribuie la:

- orientarea participanților la trafic;
- reducerea manevrelor bruște;
- organizarea circulației;
- creșterea siguranței rutiere.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier L14 Taxă de trecere informează conducătorii auto că urmează un punct unde circulația poate necesita achitarea unei taxe.

Construcție metalică pentru rezistență ridicată

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru utilizare profesională în exterior și rezistență ridicată la trafic și condiții climatice.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de exploatare.

Suprafața este protejată prin vopsire electrostatică pentru:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- protecție împotriva intemperiilor;
- finisaj uniform.

Folie reflectorizantă clasa 2 pentru vizibilitate superioară

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 2, recomandată pentru sectoarele unde este necesară observarea de la distanțe mai mari și un nivel superior de reflexie.

Beneficiile foliei reflectorizante:

- vizibilitate ridicată zi/noapte;
- reflexie îmbunătățită;
- lizibilitate crescută;
- identificare rapidă;
- rezistență îndelungată.

Folia clasa 2 se utilizează pentru:

- drumuri naționale;
- drumuri europene;

- drumuri cu trafic intens;
- zone cu necesar ridicat de vizibilitate.

Dimensiune 1200x1200 mm pentru vizibilitate maximă

Dimensiunea de **1200x1200 mm** permite observarea rapidă a indicatorului și oferă lizibilitate excelentă în condiții de trafic intens.

Această dimensiune asigură:

- vizibilitate ridicată;
- citire rapidă;
- orientare eficientă;
- integrare în infrastructura rutieră.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlpi metalici având diametrul de **48 mm**.

Avantajele sistemului:

- instalare rapidă;
- poziționare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare sigură.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform **STAS 1848/2024**, respectând cerințele actuale pentru semnalizare rutieră profesională.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;

- documentație tehnică completă.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier profesional L14
- Dimensiune 1200x1200 mm
- Folie reflectorizantă clasa 2
- Semnalizare pentru puncte de taxare
- Vizibilitate ridicată zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Omologare CE
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Iti recomandam si:

- Indicatoare de circulatie de avertizare
- Indicatoare de circulatie de prioritate
- Indicatoare de circulatie de interzicere sau restrictie
- Indicatoare de circulatie de obligare
- Indicatoare de circulatie de orientare
- Indicatoare de circulatie de informare
- Indicatoare de circulatie pentru lucrari
- Indicatoare de circulatie aditionale
- Indicatoare de circulatie de informare turistica
- Tevi pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul L14?

Indicatorul L14 informează asupra existenței unui punct unde circulația este condiționată de plata unei taxe de trecere.

Unde se utilizează indicatorul?

Se utilizează înaintea punctelor de taxare sau pe sectoarele de drum cu tarifare.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 1200x1200 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 2.

Unde se utilizează folia reflectorizantă clasa 2?

Folia clasa 2 este recomandată pentru drumuri naționale, drumuri europene și zone cu trafic intens.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm.

Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, produsul este realizat conform STAS 1848/2024 și beneficiază de omologare CE.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier L14 Taxă de trecere informează participanții la trafic asupra existenței unui punct de taxare. Realizat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 2 și dimensiunea de 1200x1200 mm, indicatorul oferă vizibilitate ridicată și este fabricat conform STAS 1848/2024.