Indicator rutier obligare D9 Sfarsitul pistei de biciclete si trotinete electrice

Cod produs: d9



145^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

600mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier de obligare D9 Sfârșitul pistei de biciclete și trotinete electrice utilizat pentru semnalizarea sfârșitului unei infrastructuri dedicate circulației bicicletelor și trotinetelor electrice. După amplasarea indicatorului, utilizatorii trebuie să respecte regulile generale aplicabile categoriei din care fac parte și semnalizarea existentă în continuare. Indicatorul are diametrul de **600 mm** și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate foarte bună în condiții de zi și noapte. Este recomandat pentru localități, piste urbane și proiecte de mobilitate alternativă. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform **STAS 1848/2024**. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier D9 Sfârșitul pistei de biciclete și trotinete electrice indică încetarea sectorului de drum destinat circulației bicicletelor și trotinetelor electrice.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **Diametru 600 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier D9 – încetarea pistei pentru biciclete și trotinete electrice

Indicatorul D9 este utilizat pentru marcarea finalului zonelor special amenajate pentru deplasarea bicicletelor și trotinetelor electrice.

Acest indicator este recomandat pentru:

- piste urbane;
- trasee pentru mobilitate alternativă;
- zone rezidențiale;
- alei velo;
- proiecte de infrastructură urbană;
- centre urbane;
- spații publice.

Semnalizarea eficientă contribuie la:

- clarificarea regulilor de circulație;
- tranziția sigură între infrastructuri;
- reducerea conflictelor în trafic;
- organizarea circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier D9 Sfârșitul pistei de biciclete și trotinete electrice indică încetarea obligației de utilizare a pistei dedicate.

După acest punct, deplasarea se realizează conform regulilor generale de circulație și semnalizării existente pe sectorul următor.

Construcție metalică pentru rezistență ridicată

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru exploatare profesională în exterior și rezistență ridicată la trafic și condiții climatice.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de exploatare.

Suprafața beneficiază de:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj profesional uniform.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate optimă

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru semnalizare rutieră în infrastructura locală.

Avantajele foliei:

- vizibilitate foarte bună zi/noapte;
- contrast ridicat;
- identificare rapidă;
- rezistență la factori externi;

- exploatare îndelungată.

Folia clasa 1 este recomandată pentru:

- localități;
- piste urbane;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Diametru 600 mm pentru observare eficientă

Dimensiunea de **600 mm** asigură observare rapidă și lizibilitate foarte bună.

Această dimensiune oferă:

- recunoaștere rapidă;
- integrare standardizată;
- montaj facil;
- vizibilitate optimă.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlpi metalici cu diametrul de **48 mm**.

Avantaje:

- instalare rapidă;
- fixare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare îndelungată.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale privind semnalizarea rutieră.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;

- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică completă.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier profesional D9
- Diametru 600 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Semnalizare sfârșit pistă biciclete și trotinete electrice
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Omologare CE
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Iti recomandam si:

- Indicatoare de circulatie de avertizare
- Indicatoare de circulatie de prioritate
- Indicatoare de circulatie de interzicere sau restrictie
- Indicatoare de circulatie de obligare
- Indicatoare de circulatie de orientare
- Indicatoare de circulatie de informare
- Indicatoare de circulatie pentru lucrari
- Indicatoare de circulatie aditionale
- Indicatoare de circulatie de informare turistica
- Tevi pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul D9?

Indicatorul D9 indică sfârșitul pistei dedicate bicicletelor și trotinetelor electrice.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are diametrul de 600 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Produsul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Unde se utilizează acest indicator?

Se utilizează la finalul pistelor dedicate circulației bicicletelor și trotinetelor electrice.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, este fabricat conform STAS 1848/2024 și beneficiază de omologare CE.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier D9 Sfârșitul pistei de biciclete și trotinete electrice indică încetarea sectorului destinat circulației bicicletelor și trotinetelor electrice. Realizat din metal bordurat, cu diametrul de **600 mm** și folie reflectorizantă **clasa 1**, indicatorul oferă vizibilitate foarte bună și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	600 mm
Folie Indicator	Clasa 1