Indicator rutier de orientare F16 Drum fara iesire

Cod produs: F16



175^{00} Lei

Cost transport: 38.40 Lei

Greutate: 5 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

650x500mm- Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier de orientare F16 Drum fără ieșire utilizat pentru informarea participanților la trafic asupra existenței unui drum fără continuitate și pentru orientarea corectă înainte de accesarea traseului. Indicatorul contribuie la evitarea manevrelor inutile și la organizarea eficientă a circulației.

Model cu **dimensiunea 650×500 mm**, echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1**.

Produs destinat utilizării permanente și fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier F16 Drum fără ieșire este utilizat pentru informarea participanților la trafic asupra faptului că drumul semnalizat nu permite continuarea deplasării către o altă rută.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg

- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator F16 – semnalizarea drumului fără ieșire

Indicatorul F16 completează sistemele de orientare rutieră și oferă informații privind lipsa continuității drumului.

Recomandat pentru:

- localități;
- drumuri comunale;
- drumuri secundare;
- zone rezidențiale;
- proiecte de semnalizare permanentă.

Beneficii:

- orientare clară în trafic;
- evitarea accesului inutil;
- reducerea manevrelor de întoarcere;
- organizarea eficientă a circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul F16 informează că drumul semnalizat nu are ieșire către o altă rută de circulație.

Participanții la trafic trebuie să țină cont de informația afișată înainte de alegerea traseului.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare permanentă:

- construcție metalică bordurată;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- durată mare de exploatare.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate ridicată;
- lizibilitate bună;
- reflexie uniformă;
- comportament optim în exploatare.

Sistem de montaj

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlp **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier F16
- Dimensiune 650×500 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Utilizare permanentă
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Vezi si:

Categorii produse

- Indicatoare rutiere
- Suporti pentru indicatoare
- Semnalizare lucrari
- Produse dirijare trafic rutier

Produse rutiere

- Semafor pentru lucrari
- Limitator de viteza 500 x 400 x 40
- Oglinda rutiera 600 mm
- Stalpi flexibili din cauciuc 750 mm portocalii
- Trecere de pietoni cu LED G1

Servicii

- Ofertare indicatoare rutiere

FAQ

Ce indică indicatorul F16?

Indicatorul F16 informează că drumul semnalizat nu are ieșire către o altă rută.

Ce dimensiune are produsul?

Produsul are dimensiunea de 650×500 mm.

Ce clasă de folie are?

Produsul este echipat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier de orientare F16 Drum fără ieșire este utilizat pentru orientarea participanților la trafic și semnalizarea unui drum fără continuitate. Produsul are **dimensiunea 650×500 mm**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x500 mm