Indicator rutier de informare G41 Imbarcare pe Ferry-Boat

Cod produs: G41



175^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

650x500mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Indicator rutier de informare G41 Îmbarcare pe Ferry-Boat utilizat pentru semnalizarea punctelor de acces către ferry-boat și transport naval auto. Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier G41 Îmbarcare pe Ferry-Boat este utilizat pentru semnalizarea punctelor de acces și îmbarcare pe ferry-boat pentru transportul vehiculelor și pasagerilor.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- Din metal

- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier G41 – semnalizare pentru puncte de îmbarcare navală

În apropierea zonelor portuare și a punctelor de traversare navală este necesară o semnalizare clară pentru dirijarea traficului către ferry-boat. **Indicatorul rutier G41 Îmbarcare pe Ferry-Boat** facilitează orientarea vehiculelor și organizarea fluxului de trafic în zonele de acces către platformele de îmbarcare.

Acest indicator este recomandat pentru:

- puncte ferry-boat;
- zone portuare;
- traversări fluviale;
- infrastructură navală;
- terminale auto;
- zone logistice;
- acces către transport naval auto.

Utilizarea indicatorului contribuie la:

- orientarea rapidă a participanților la trafic;
- organizarea circulației în zonele de îmbarcare;
- fluidizarea accesului către ferry-boat;
- identificarea rapidă a punctelor de traversare.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier G41 Îmbarcare pe Ferry-Boat semnalizează existența unui punct de îmbarcare pe ferry-boat destinat transportului vehiculelor și pasagerilor.

Design specific al indicatorului

Indicatorul are un design specific, reprezentând **un vehicul urcând pe un ferry-boat**, aflat pe un **fundal albastru**. Simbolul este realizat pentru identificare rapidă și orientare eficientă către zonele de traversare navală.

Construcție metalică pentru exploatare exterioară

Indicatorul este realizat din metal bordurat, conceput pentru utilizare profesională și rezistență îndelungată în condiții exterioare dificile.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de exploatare.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică pentru:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la intemperii;
- rezistență UV;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul utilizează folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru infrastructură locală și drumuri județene.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate foarte bună pe timp de zi și noapte;

- contrast ridicat;
- identificare rapidă;
- rezistență la factori externi;
- exploatare îndelungată.

Folia clasa 1 este recomandată pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- infrastructură portuară și logistică.

Dimensiune 650x500 mm pentru vizibilitate eficientă

Dimensiunea de **650x500 mm** permite observarea rapidă a indicatorului și integrarea eficientă în infrastructura rutieră existentă.

Această dimensiune oferă:

- lizibilitate foarte bună;
- observare rapidă în trafic;
- compatibilitate cu montaj standard;
- orientare clară pentru conducătorii auto.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul este livrat cu sistem de prindere compatibil cu stâlp metalic având diametrul de **48 mm**.

Sistemul permite:

- montaj rapid;
- poziționare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare pe termen lung.

Stâlpul nu este inclus și poate fi achiziționat separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Produsul respectă standardele actuale pentru semnalizare rutieră profesională și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică și de calitate.

Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru ferry-boat
- Dimensiune 650x500 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Montaj rapid și sigur
- Recomandat pentru infrastructură portuară
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Ideal pentru semnalizare navală și logistică

Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare
- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare

- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul G41?

Indicatorul G41 semnalizează existența unui punct de îmbarcare pe ferry-boat.

Unde se utilizează indicatorul?

Se utilizează în apropierea punctelor de traversare navală și a terminalelor ferry-boat.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Modelul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm.

Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, produsul este omologat CE și realizat conform STAS 1848/2024.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier G41 Îmbarcare pe Ferry-Boat este utilizat pentru semnalizarea punctelor de acces către ferry-boat și transport naval auto. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și dimensiunea 650x500 mm, indicatorul oferă vizibilitate ridicată și este conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x500 mm

Folie Indicator	Clasa 1