Indicator rutier de informare G62 Punct de Informare Turistica

Cod produs: G62



145^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

600x600mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Indicator rutier de informare G62 Punct de informare turistică este utilizat pentru semnalizarea centrelor și punctelor de informare destinate turiștilor. Indicatorul are dimensiunea de 600x600 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună, fiind recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier G62 Punct de informare turistică este utilizat pentru semnalizarea centrelor și punctelor unde turiștii pot obține informații despre obiective, trasee și servicii turistice.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **600x600 mm**
- Din metal

- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier G62 – semnalizare eficientă pentru informare turistică

În zonele turistice și urbane, este necesară o semnalizare clară pentru orientarea vizitatorilor către punctele de informare turistică. **Indicatorul rutier G62 Punct de informare turistică** contribuie la organizarea eficientă a circulației și la îmbunătățirea experienței turiștilor.

Acest indicator contribuie la:

- orientarea turiștilor;
- identificarea rapidă a punctelor de informare;
- organizarea circulației în zone turistice;
- îmbunătățirea accesului la informații;
- creșterea vizibilității obiectivelor turistice.

Indicatorul este recomandat pentru:

- localități;
- stațiuni turistice;
- centre istorice;
- zone turistice;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- infrastructură urbană.

Rolul indicatorului G62 în orientarea turiștilor

Indicatorul rutier G62 Punct de informare turistică informează participanții la trafic și pietonii asupra existenței unui centru sau punct de informare turistică.

La întâlnirea acestui indicator:

- participanții la trafic pot identifica rapid punctele de informare;
- turiștii pot obține informații despre obiective și trasee;
- se recomandă respectarea semnalizării și regulilor de circulație din zonă.

În zonele turistice:

- se recomandă amplasarea indicatorului în locuri vizibile;
- se recomandă utilizarea împreună cu alte indicatoare de orientare turistică;
- vizibilitatea ridicată contribuie la orientarea eficientă a vizitatorilor.

Acest indicator contribuie la dezvoltarea unei infrastructuri turistice bine organizate și accesibile.

Construcție metalică rezistentă pentru utilizare profesională

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier G62** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și utilizării intensive.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul este realizat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, concepută pentru vizibilitate excelentă și identificare rapidă în trafic.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- identificare rapidă;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Indicatorul este recomandat pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- infrastructură urbană și turistică.

Dimensiune 600x600 mm pentru vizibilitate optimă

Indicatorul are dimensiunea de **600x600 mm**, oferind vizibilitate foarte bună și identificare rapidă în trafic.

Dimensiunea contribuie la:

- lizibilitate excelentă;
- observare rapidă;
- integrare eficientă în infrastructura rutieră;
- orientare clară pentru participanții la trafic.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țeavă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**.

Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru informare turistică
- Dimensiune 600x600 mm
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Ideal pentru localități și zone turistice
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țeavă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior

- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru semnalizare turistică

Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare
- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare
- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul G62?

Indicatorul G62 semnalizează existența unui punct de informare turistică.

Unde se utilizează indicatorul?

Indicatorul este utilizat în localități, stațiuni și zone turistice.

Ce dimensiune are indicatorul?

Modelul are dimensiunea de 600x600 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Pentru ce categorii de drumuri este recomandat?

Indicatorul cu folie clasa 1 este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respectă standardele?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier G62 Punct de informare turistică este utilizat pentru semnalizarea centrelor și punctelor unde turiștii pot obține informații despre obiective și trasee turistice. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1, indicatorul are dimensiunea 600x600 mm și este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale, fiind conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	600x600 mm
Folie Indicator	Clasa 1