Indicator rutier de informare G71 Acces pe baza de tichet

Cod produs: G71



175^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei
Greutate: 3 kg

În stoc
Comandă până la 12:00: livrare mâine
650x500mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Indicator rutier de informare G71 Acces pe bază de tichet este utilizat pentru semnalizarea zonelor cu acces controlat unde intrarea este permisă doar pe baza unui tichet. Indicatorul este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier G71 Acces pe bază de tichet este utilizat pentru informarea conducătorilor auto asupra accesului controlat în anumite zone sau parcări pe baza unui tichet de acces.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg

- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier G71 – semnalizare eficientă pentru acces controlat

În zonele unde accesul vehiculelor este controlat prin bariere sau sisteme automate, este necesară o semnalizare clară și vizibilă pentru informarea participanților la trafic. **Indicatorul rutier G71 Acces pe bază de tichet** contribuie la organizarea eficientă a circulației și la orientarea conducătorilor auto.

Acest indicator contribuie la:

- informarea conducătorilor auto;
- organizarea accesului în parcări;
- fluidizarea circulației;
- reducerea confuziilor în trafic;
- semnalizarea zonelor cu acces controlat.

Indicatorul este recomandat pentru:

- parcări private;
- centre comerciale;
- parcări publice;
- clădiri administrative;
- zone industriale;
- centre logistice;
- infrastructură urbană.

Rolul indicatorului G71 în organizarea traficului

Indicatorul rutier G71 Acces pe bază de tichet informează conducătorii auto asupra faptului că accesul în zona semnalizată se realizează doar pe baza unui tichet.

La întâlnirea acestui indicator:

- conducătorii auto trebuie să respecte sistemele de control acces;
- accesul se realizează conform regulilor stabilite pentru zona respectivă;
- participanții la trafic trebuie să respecte semnalizarea existentă.

În apropierea zonelor cu acces controlat:

- se recomandă reducerea vitezei;
- se recomandă atenție sporită la bariere și sisteme automate;
- se recomandă respectarea fluxurilor de circulație stabilite.

Acest indicator contribuie la organizarea eficientă a traficului și la gestionarea accesului vehiculelor.

Construcție metalică rezistentă pentru utilizare profesională

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier G71** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și utilizării intensive.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul este realizat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, concepută pentru vizibilitate excelentă și identificare rapidă.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- identificare rapidă;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țeavă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- rezistență la vibrații;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;

- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**.

Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru acces controlat
- Semnalizare acces pe bază de tichet
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țeavă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior
- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru parcări și acces controlat

Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare
- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare
- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul G71?

Indicatorul G71 informează asupra accesului permis pe bază de tichet.

Unde se utilizează indicatorul?

Indicatorul este utilizat în parcări, centre comerciale și zone cu acces controlat.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respectă standardele?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier G71 Acces pe bază de tichet este utilizat pentru semnalizarea zonelor unde accesul vehiculelor este permis doar pe baza unui tichet. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1, indicatorul este conform STAS 1848/2024 și este ideal pentru parcări și zone cu acces controlat.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x650 mm
Folie Indicator	Clasa 1