Panou aditional P35 Cu exceptia autovehiculelor autorizate

Cod produs: P35



145^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

600x600mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Panou adițional P35 Cu excepția autovehiculelor autorizate utilizat pentru completarea indicatoarelor rutiere și pentru precizarea excepțiilor de aplicare a unei restricții de circulație. Acest panou indică faptul că măsura impusă prin indicatorul principal nu se aplică vehiculelor autorizate conform reglementărilor locale sau condițiilor stabilite de administratorul drumului. Este utilizat frecvent pentru controlul accesului și organizarea circulației în localități, zone rezidențiale, parcări și sectoare cu regim special de circulație. Modelul are **dimensiunea de 600×600 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, destinată utilizării permanente și unei bune vizibilități în exploatare. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Panoul adițional P35 Cu excepția autovehiculelor autorizate indică faptul că restricția semnalizată nu se aplică vehiculelor care dețin autorizarea necesară.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **600x600 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Panou adițional P35 – exceptare pentru vehicule autorizate

Panoul P35 completează semnalizarea rutieră și stabilește excepțiile aplicabile restricțiilor de circulație.

Recomandat pentru:

- localități;
- parcări;
- zone rezidențiale;
- drumuri cu acces controlat;
- infrastructură rutieră permanentă.

Beneficii:

- reglementare clară a accesului;
- reducerea interpretărilor eronate;
- organizare eficientă a circulației;
- integrare în sistemele permanente de semnalizare.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Panoul adițional P35 indică faptul că restricția asociată nu se aplică autovehiculelor autorizate.

Participanții la trafic trebuie să respecte condițiile de acces și să verifice dacă dețin autorizarea necesară înainte de utilizarea sectorului semnalizat.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru montaj permanent în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- durată mare de exploatare.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate bună pe timp de noapte;
- reflexie uniformă;
- lizibilitate ridicată;
- comportament optim în exploatare.

Sistem de prindere inclus

Panoul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Panou adițional P35
- Dimensiune 600×600 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Utilizare permanentă
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Te pot interesa si:

Categorii produse

- Panouri adiționale rutiere
- Indicatoare rutiere permanente
- Calmatoare de trafic rutier
- Stâlpi pentru indicatoare
- Oglinzi iesire din garaj

Produse similare

- Indicatoare de obligare
- Indicatoare de orientare
- Indicatoare de avertizare
- Indicatoare de prioritate

Servicii

- Consultanță semnalizare rutieră

FAQ

Ce indică panoul P35?

Panoul P35 indică faptul că restricția semnalizată nu se aplică autovehiculelor autorizate.

Ce dimensiune are produsul?

Produsul are dimensiunea de 600×600 mm.

Ce clasă de folie are?

Produsul este echipat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Panoul adițional P35 Cu excepția autovehiculelor autorizate este utilizat pentru indicarea excepțiilor aplicabile restricțiilor de circulație. Produsul are **dimensiunea 600×600 mm**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este destinat utilizării permanente conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	600x600 mm
Folie Indicator	Clasa 1