
Panou aditional P40 Pericol de rasturnare

Cod produs: P40



130^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

400x400mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Panou adițional P40 Pericol de răsturnare utilizat pentru completarea semnalizării rutiere și informarea participanților la trafic asupra existenței unui risc crescut de răsturnare pe sectorul de drum semnalizat. Acest panou este utilizat în special în zone unde configurația drumului, curbele, diferențele de nivel sau condițiile de circulație pot influența stabilitatea vehiculelor. Rolul său este de a determina adaptarea vitezei și creșterea atenției pentru desfășurarea circulației în condiții de siguranță. Modelul are **dimensiunea de 400×400 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, destinată unei bune vizibilități și utilizării permanente în exterior. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Panoul adițional P40 Pericol de răsturnare avertizează participanții la trafic asupra existenței unui risc crescut de răsturnare în sectorul de drum semnalizat.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**

- **400x400 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Panou adițional P40 – avertizare risc de răsturnare

Panoul P40 completează semnalizarea rutieră și transmite informații suplimentare privind condițiile de circulație din zona semnalizată.

Recomandat pentru:

- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- localități;
- sectoare cu risc ridicat;
- infrastructură rutieră permanentă.

Beneficii:

- avertizare suplimentară pentru participanții la trafic;
- creșterea siguranței circulației;
- vizibilitate ridicată;
- integrare în sistemele permanente de semnalizare.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Panoul adițional P40 avertizează asupra existenței unui risc de răsturnare în sectorul semnalizat.

Participanții la trafic trebuie să adapteze viteza și să circule cu atenție sporită, în special în cazul vehiculelor cu centru de greutate ridicat.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru montaj permanent în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- durată mare de exploatare.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate bună pe timp de noapte;
- reflexie uniformă;
- lizibilitate ridicată;
- comportament optim în exploatare.

Sistem de prindere inclus

Panoul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Panou adițional P40
- Dimensiune 400×400 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Utilizare permanentă
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Te pot interesa si:

Categorii produse

- Panouri adiționale rutiere
- Indicatoare rutiere permanente
- Calmatoare de trafic rutier
- Stâlpi pentru indicatoare
- Oglinzi iesire din garaj

Produse similare

- Indicatoare de obligare
- Indicatoare de orientare
- Indicatoare de avertizare
- Indicatoare de prioritate

Servicii

- Consultanță semnalizare rutieră

FAQ

Ce indică panoul P40?

Panoul P40 avertizează asupra existenței unui risc crescut de răsturnare.

Ce dimensiune are produsul?

Produsul are dimensiunea de 400×400 mm.

Ce clasă de folie are?

Produsul este echipat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Panoul adițional P40 Pericol de răsturnare este utilizat pentru avertizarea participanților la trafic asupra existenței unui risc crescut de răsturnare pe sectorul de drum semnalizat. Produsul are **dimensiunea 400×400 mm**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este destinat utilizării permanente conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	400x400 mm
Folie Indicator	Clasa 1