Indicator rutier temporar U12 Depasirea autovehiculelor, cu exceptia motocicletelor fara atas, intezisa

Cod produs: U12



145^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

600mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier temporar U12 Depășirea autovehiculelor, cu excepția motocicletelor fără ataș, interzisă utilizat pentru introducerea temporară a interdicției de depășire în zone unde condițiile de trafic necesită reducerea riscului de incidente și controlul fluxului de circulație. Indicatorul este folosit frecvent în zone cu lucrări rutiere, îngustări de carosabil sau sectoare cu vizibilitate redusă. Restricția se aplică autovehiculelor, cu excepția motocicletelor fără ataș. Modelul are **formă circulară cu diametrul de 600 mm**, este realizat cu **fundal galben specific semnalizării temporare pentru lucrări** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate ridicată în condiții de zi și noapte. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier temporar U12 Depășirea autovehiculelor interzisă introduce temporar interdicția de depășire pentru autovehicule, cu excepția motocicletelor fără ataș.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **Diametru 600 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier temporar U12 – interzicerea temporară a depășirii

Indicatorul U12 este utilizat pentru limitarea manevrelor de depășire în sectoarele unde condițiile de circulație impun măsuri suplimentare de siguranță.

Recomandat pentru:

- lucrări rutiere;
- restricții temporare;
- îngustări de carosabil;
- zone cu vizibilitate redusă;
- organizare temporară a traficului;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Beneficii:

- reducerea riscului de accidente;

- creșterea siguranței circulației;
- control mai bun al traficului;
- semnalizare clară.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier temporar U12 interzice depășirea autovehiculelor pe sectorul semnalizat.

Restricția nu se aplică motocicletelor fără ataș și rămâne valabilă până la întâlnirea unui indicator care o modifică sau o anulează.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare temporară în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- fundal galben;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate ridicată;
- contrast foarte bun;
- observare rapidă.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;

- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier temporar U12
- Interzicere temporară depășire
- Diametru 600 mm
- Fundal galben
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Pe ProTrafic gasesti si:

- Semne de trafic de avertizare
- Semne de trafic de prioritate
- Semne de trafic de interzicere sau restrictie
- Semne de trafic de obligare
- Semne de trafic de orientare
- Semne de trafic de informare
- Semne de trafic pentru lucrari
- Semne de trafic aditionale
- Semne de trafic de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce indică indicatorul U12?

Indicatorul U12 introduce temporar interdicția de depășire pentru autovehicule.

Există excepții?

Da, restricția nu se aplică motocicletelor fără ataș.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are diametrul de 600 mm.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier temporar U12 Depășirea autovehiculelor, cu excepția motocicletelor fără atașș, interzisă este utilizat pentru introducerea temporară a restricției de depășire în zone cu lucrări sau condiții speciale de circulație. Indicatorul are **diametrul de 600 mm**, **fundal galben**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	600 mm