Indicator rutier temporar U18 Deviere temporara

Cod produs: U18



225^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

950x330mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier temporar U18 Deviere temporară utilizat pentru dirijarea temporară a traficului în zone afectate de lucrări, restricții sau intervenții asupra carosabilului. Indicatorul are **formă de săgeată**, este inscripționat cu textul **„Ocolire”** și indică direcția care trebuie urmată pentru evitarea sectorului restricționat. Produsul este disponibil în **variantă orientată spre stânga sau spre dreapta**, în funcție de necesitățile de organizare a traficului. Modelul este realizat cu **fundal galben specific semnalizării temporare pentru lucrări**, are dimensiunea de **950 × 330 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate ridicată în condiții de zi și noapte. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar **stâlpul nu este inclus**. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier temporar U18 Deviere temporară indică direcția de ocolire a sectorului restricționat și este disponibil în variantă orientată spre stânga sau spre dreapta.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **Dimensiune 950 x 330 mm mm**
- **Sageata stanga sau dreapta**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier temporar U18 – semnalizarea direcției de ocolire

Indicatorul U18 este utilizat pentru orientarea participanților la trafic pe traseul temporar stabilit în perioada lucrărilor sau a restricțiilor.

Indicatorul poate fi configurat:

- cu orientare spre stânga;
- cu orientare spre dreapta;
- cu afișarea direcției de ocolire.

Recomandat pentru:

- lucrări rutiere;
- restricții temporare;
- devieri de trafic;
- închideri de drum;
- șantiere rutiere;
- organizare temporară a circulației.

Beneficii:

- orientare rapidă și clară;
- reducerea blocajelor;
- ghidarea eficientă a traficului;
- creșterea siguranței circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier temporar U18 informează asupra direcției care trebuie urmată pentru evitarea unei zone restricționate.

Săgeata și inscripția **„Ocolire”** permit identificarea rapidă a traseului temporar.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare temporară în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- formă tip săgeată;
- fundal galben pentru semnalizare temporară;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- observare rapidă;
- contrast ridicat;
- vizibilitate foarte bună;
- identificare eficientă în trafic.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Produs realizat conform cerințelor actuale pentru semnalizare rutieră temporară.

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier temporar U18
- Dimensiune 950 × 330 mm
- Formă tip săgeată
- Inscripție „Ocolire”
- Variantă stânga sau dreapta
- Fundal galben pentru lucrări
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm

Internal Linking recomandat

Categorii produse

- Indicatoare rutiere temporare
- Indicatoare pentru lucrări
- Semnalizare rutieră temporară
- Stâlpi pentru indicatoare

Produse similare

- Indicator Abatere temporară U24
- Indicator Presemnalizarea rutei ocolitoare U27
- Indicator Terminarea abaterii temporare U26
- Panouri temporare pentru trafic

Servicii

- Montaj semnalizare temporară

- Consultanță organizare trafic
- Proiectare semnalizare lucrări

FAQ

Ce semnifică indicatorul U18?

Indicatorul U18 indică direcția temporară de ocolire a unei zone restricționate.

Ce forme are acest indicator?

Indicatorul are formă de săgeată și este disponibil pentru orientare spre stânga sau spre dreapta.

Ce text este inscripționat pe indicator?

Indicatorul este inscripționat cu textul „Ocolire”.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 950 × 330 mm.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Featured Snippet final

Indicatorul rutier temporar U18 Deviere temporară este utilizat pentru dirijarea temporară a circulației și indică direcția de ocolire a sectorului restricționat. Indicatorul are **formă de săgeată**, este inscripționat cu **„Ocolire”**, este disponibil în variantă **stânga sau dreapta**, are **dimensiunea 950 × 330 mm**, **fundal galben** și **folie reflectorizantă clasa 1**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	950x330 mm
Folie Indicator	Clasa 1