# Bariera ingradire santier, 1500x1000 mm, Rosie

Cod produs: Z80150



239$^{00}$ Lei

Cost transport: 70.40 Lei

Greutate: 25 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

1,5 x 1m, Rosu

Data: 04.11.2026

**Bariera îngrădire șantier, 1500x1000 mm, roșie** este o soluție eficientă pentru organizarea, delimitarea și securizarea zonelor de lucru. Concepută pentru utilizare profesională, aceasta oferă un echilibru optim între vizibilitate, mobilitate, stabilitate și rezistență.

- **Dimensiune 1500x1000 mm**
- Greutate 12 kg
- Culoare roșu
- **4 folii reflectorizante**
- Picioare rotative 360°
- **Conectare modulară**
- Sloturi pentru accesorii
- Material PPC rezistent
- **Utilizare bidirecțională**
- Rezistă -20°C / +60°C

**Descriere:**

# Barieră îngrădire șantier, 1500x1000 mm, roșie – delimitare rapidă, sigură și eficientă

**Bariera îngrădire șantier, 1500x1000 mm, roșie** este o soluție eficientă pentru organizarea, delimitarea și securizarea zonelor de lucru. Concepută pentru utilizare profesională, aceasta oferă un echilibru optim între vizibilitate, mobilitate, stabilitate și rezistență.

În șantiere și în zonele cu acces restricționat, delimitarea clară a spațiului de lucru contribuie la protejarea pietonilor, personalului și participanților la trafic. Bariera permite semnalizarea vizibilă a perimetrului și poate fi instalată rapid acolo unde este necesară o delimitare temporară.

Modelul este realizat pentru utilizare repetată și poate fi conectat cu alte bariere pentru formarea unui sistem continuu de împrejmuire.

---

# Construcție robustă pentru utilizare intensivă

## Materiale rezistente

Bariera este realizată din:

- **PPC (polipropilenă copolimer)** – corp principal
- **PVC rezistent** – picioare
- **PA (poliamidă)** – elemente de prindere

Combinația materialelor oferă:

- rezistență bună la impact
- flexibilitate controlată
- durabilitate ridicată
- rezistență la utilizare repetată

Materialele sunt concepute pentru utilizare la temperaturi cuprinse între **-20°C și +60°C**.

---

## Performanță pentru utilizare profesională

Caracteristicile constructive oferă:

- rezistență mecanică ridicată
- comportament stabil în timp
- rezistență la șocuri
- posibilitatea reutilizării în diferite proiecte

Aceste caracteristici recomandă bariera pentru utilizare profesională în șantiere, lucrări rutiere și zone unde este necesară delimitarea temporară.

---

# Vizibilitate ridicată pentru delimitarea zonelor de lucru

## 4 folii reflectorizante alb-roșu

Bariera este echipată cu **4 folii reflectorizante alb-roșu**, care contribuie la:

- vizibilitate crescută pe timp de noapte
- identificare rapidă în trafic
- delimitarea vizibilă a zonelor de lucru
- creșterea gradului de avertizare

Elementele reflectorizante contribuie la observarea mai rapidă a barierei în condiții de iluminare redusă.

---

## Culoare roșie pentru identificare rapidă

Culoarea roșie asigură un contrast vizual puternic și permite identificarea rapidă a zonei delimitate.

Aceasta oferă:

- avertizare vizuală imediată
- contrast ridicat
- identificare ușoară

- delimitarea clară a perimetrului de lucru

---

# Sistem modular pentru delimitarea suprafețelor mari

## Conectarea mai multor bariere

Bariera dispune de **elemente laterale de conectare**, care permit:

- conectarea mai multor unități
- realizarea unui perimetru continuu
- extinderea rapidă a zonei delimitate
- adaptarea configurației în funcție de șantier

Mai multe bariere pot fi montate succesiv pentru delimitarea zonelor de diferite dimensiuni.

---

## Compatibilitate cu accesorii

În partea superioară sunt integrate **2 socluri cu filet**, care permit montarea unor accesorii compatibile, precum:

- lămpi de avertizare
- indicatoare din plastic
- panouri informative

Astfel, bariera poate fi adaptată în funcție de necesitățile specifice ale zonei de lucru.

---

# Picioare rotative la 360° – transport și depozitare eficiente

Bariera este prevăzută cu **picioare rotative la 360°**.

Acest sistem oferă mai multe avantaje:

- transport facil

- depozitare compactă
- manipulare simplă
- instalare rapidă
- economie de spațiu la transport

Picioarele sunt realizate din material rezistent și contribuie la stabilitatea barierei în timpul utilizării.

---

# Dimensiuni și greutate

- Dimensiune: **1500 x 1000 mm**
- Greutate: **12 kg ±5%**
- Culoare: **roșie**
- Elemente reflectorizante: **4 folii alb-roșu**
- Picioare: **rotative la 360°**
- Socluri pentru accesorii: **2 bucăți**

Dimensiunile permit obținerea unei suprafețe vizibile de delimitare, păstrând în același timp o manipulare facilă.

---

# Siguranță în utilizare

Bariera este proiectată cu:

- muchii rotunjite
- suprafețe netede
- elemente constructive adaptate utilizării în zone cu circulație pietonală

Designul contribuie la reducerea riscului de accidentare în timpul manipulării și utilizării.

---

# Montaj și fixare opțională

Pentru situațiile în care este necesară o stabilizare suplimentară, bariera permite fixarea pe suprafețe dure.

Se pot utiliza:

- diblu Ø16 mm
- șurub Ø10 mm

Această opțiune poate fi utilizată atunci când condițiile din teren necesită o fixare suplimentară.

---

# Avantajele barierei de îngrădire pentru șantier

- Vizibilitate ridicată datorită culorii roșii
- 4 folii reflectorizante alb-roșu
- Dimensiune 1500x1000 mm
- Sistem modular pentru conectarea mai multor bariere
- Picioare rotative la 360°
- Transport și depozitare eficiente
- Compatibilitate cu accesorii
- 2 socluri cu filet pentru accesorii
- Rezistență la temperaturi între -20°C și +60°C
- Instalare rapidă
- Posibilitate de reutilizare
- Potrivită pentru utilizare profesională

---

# Domenii de utilizare

**Bariera îngrădire șantier 1500x1000 mm, roșie** poate fi utilizată pentru:

- lucrări rutiere
- șantiere de construcții

- delimitarea zonelor periculoase
- restricționarea temporară a accesului
- lucrări de mentenanță
- organizarea evenimentelor
- spații industriale
- parcări și zone logistice
- delimitarea traseelor pietonale

---

# FAQ – Întrebări frecvente

**1. Bariera poate fi conectată cu alte bariere?**
Da. Elementele laterale permit conectarea mai multor unități pentru realizarea unui sistem modular de împrejmuire.

**2. Bariera are elemente reflectorizante?**
Da. Este prevăzută cu 4 folii reflectorizante alb-roșu pentru creșterea vizibilității.

**3. Se pot monta accesorii pe barieră?**
Da. În partea superioară sunt prevăzute 2 socluri cu filet pentru montarea accesoriilor compatibile.

**4. Picioarele barierei sunt fixe?**
Nu. Picioarele sunt rotative la 360°, facilitând transportul, depozitarea și instalarea.

**5. Poate fi utilizată în exterior?**
Da. Materialele sunt concepute pentru utilizare la temperaturi cuprinse între -20°C și +60°C.

**6. Care este greutatea barierei?**
Greutatea este de aproximativ 12 kg, cu o toleranță de ±5%.

**7. Ce dimensiune are bariera?**
Bariera are dimensiunea de 1500 x 1000 mm.

**8. Poate fi fixată pe sol?**
Da. Pentru stabilizare suplimentară se poate realiza fixarea pe suprafețe dure cu diblu Ø16 mm și șurub Ø10 mm.

---

# Exploreaza


- Indicatoare din plastic
- Lampa semnalizare lucrari
- Conuri rutiere
- Semafoare lucrari
- Oglinzi rutiere


---

**Bariera îngrădire șantier, 1500x1000 mm, roșie** reprezintă o soluție practică pentru delimitarea și securizarea temporară a zonelor de lucru. Sistemul modular, cele 4 elemente reflectorizante, picioarele rotative la 360° și compatibilitatea cu diferite accesorii permit configurarea rapidă a unui perimetru vizibil și bine delimitat pentru șantiere, lucrări rutiere și alte zone cu acces restricționat.