Indicator rutier de informare G4 Sens unic

Cod produs: G4



145^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

600x600mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Indicator rutier de informare G4 Sens unic utilizat pentru semnalizarea sectoarelor de drum unde circulația este permisă într-o singură direcție. Indicatorul are dimensiunea de 600x600 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier G4 Sens unic informează participanții la trafic asupra circulației permise într-o singură direcție.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **600x600 mm**
- Din metal

- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier G4 – semnalizare pentru circulație cu sens unic

În zonele urbane și pe străzile cu trafic organizat, semnalizarea clară a direcției de circulație contribuie la fluidizarea traficului și la creșterea siguranței rutiere. **Indicatorul rutier G4 Sens unic** facilitează orientarea corectă a conducătorilor auto și prevenirea pătrunderii pe contrasens.

Acest indicator este recomandat pentru:

- străzi cu sens unic;
- intersecții urbane;
- cartiere rezidențiale;
- parcări;
- zone comerciale;
- localități;
- drumuri județene și comunale.

Semnalizarea eficientă contribuie la:

- organizarea circulației;
- reducerea riscului de accidente;
- orientarea participanților la trafic;
- fluidizarea traficului rutier.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier G4 Sens unic semnalizează faptul că circulația este permisă într-o singură direcție.

Construcție metalică pentru exploatare îndelungată

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru utilizare profesională în exterior și rezistență ridicată la condițiile de mediu și trafic.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate foarte bună;
- exploatare îndelungată.

Suprafața este protejată prin vopsire electrostatică pentru:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la ploaie și intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru semnalizare rutieră în infrastructura locală.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate foarte bună zi/noapte;
- contrast ridicat;
- identificare rapidă în trafic;
- rezistență la factori externi;
- durată mare de exploatare.

Folia clasa 1 se folosește pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Dimensiune 600x600 mm pentru orientare eficientă

Dimensiunea de **600x600 mm** oferă vizibilitate ridicată și permite identificarea rapidă a sensului de circulație.

Această dimensiune contribuie la:

- observare rapidă;
- lizibilitate foarte bună;
- orientare eficientă;
- integrare ușoară în infrastructura urbană.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlp metalic având diametrul de **48 mm**.

Avantajele sistemului:

- instalare rapidă;
- poziționare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și se poate achiziționa separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale pentru semnalizare rutieră profesională.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;

- declarație de performanță;
- documentație tehnică și de calitate.

Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru sens unic
- Dimensiune 600x600 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Montaj rapid și sigur
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Ideal pentru organizarea circulației

Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare
- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare
- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul G4?

Indicatorul G4 semnalizează circulația permisă într-o singură direcție.

Unde se utilizează indicatorul?

Se utilizează pe străzi și sectoare de drum cu sens unic.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 600x600 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Modelul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Unde se folosește folia reflectorizantă clasa 1?

Folia reflectorizantă clasa 1 se folosește pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm.

Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, produsul este omologat CE și realizat conform STAS 1848/2024.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier G4 Sens unic informează participanții la trafic asupra circulației permise într-o singură direcție. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și dimensiunea de 600x600 mm, indicatorul este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale și respectă standardul STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	600x600 mm
Folie Indicator	Clasa 1