# Baliza directionala 15 kg folie clasa 2

Cod produs: OSBLZ15cl2



195$^{00}$ Lei

Cost transport: 60.80 Lei

Greutate: 18.2 kg

Stoc epuizat

Clasa 2, baza 15 kg

Data: 04.11.2026

**Baliza directionala 15 kg folie clasa 2** este conceputa pentru semnalizare eficienta in zone cu trafic intens, oferind vizibilitate superioara si stabilitate buna. Baliza directionala 15 kg cu folie clasa 2, vizibila si usor de utilizat, este alegerea ideala pentru lucrari sigure.

**Baliza directionala 15 kg cu folie clasa 2** este ideala pentru lucrari rutiere unde vizibilitatea este esentiala. Ofera reflexie superioara, stabilitate optima si delimitare clara a traficului, fiind potrivita pentru utilizare in conditii dificile sau trafic intens.

- **Baza stabila 15 kg**
- **Folie clasa 2 Orafol**
- Folie aplicata pe ambele parti
- **Ranforsare metalica a balizei**
- Dimensiune 100x25 cm
- **Baliza fabricata in Italia**

- Rezistenta UV
- Durata lunga de viata
- **Conform Standard**

---

**Descriere:**

# Baliza directionala 15 kg folie clasa 2 – vizibilitate ridicată pentru controlul traficului

În zonele unde fluxul de trafic trebuie ghidat clar și rapid, semnalizarea direcțională devine esențială. **Baliza directionala 15 kg folie clasa 2** este proiectată pentru a oferi vizibilitate superioară și orientare precisă, chiar și în condiții dificile.

Este soluția potrivită pentru lucrări rutiere unde fiecare detaliu contează.

---

# Stabilitate optimă – baza de 15 kg

## Ideală pentru lucrări dinamice

Greutatea de **15 kg** oferă un echilibru excelent:

- suficientă stabilitate pentru utilizare sigură
- ușor de transportat și repoziționat
- eficientă în lucrări mobile

Este alegerea perfectă pentru intervenții rapide și șantiere urbane.

---

# Vizibilitate superioară – folie clasa 2

## Performanță crescută în trafic

**Folia reflectorizantă clasa 2** asigură:

- reflexie intensă în lumina farurilor
- vizibilitate crescută la distanță
- performanță în condiții de ploaie sau ceață

Este recomandată pentru:

- drumuri cu trafic intens
- lucrări pe timp de noapte
- zone slab iluminate

### Vizibilitate din ambele direcții

- **folie aplicată pe ambele fețe**
- eficiență în trafic bidirecțional
- fără repoziționare

### Suprafață reflectorizantă generoasă

- dimensiune: **100 x 25 cm**
- vizibilitate clară și puternică
- ghidare eficientă a traficului

---

## Construcție durabilă pentru utilizare zilnică

Baliza este concepută pentru utilizare repetată:

- rezistență la intemperii
- durabilitate în timp
- comportament stabil

### Ranforsare metalică

- întărire în partea inferioară
- rezistență crescută la uzură
- structură solidă

---

## Adaptabilitate și compatibilitate

Baza permite montaj în diverse configurații, fiind compatibilă cu sisteme standard utilizate în lucrări de semnalizare rutieră.

---

## Utilizare recomandată

**Baliza directionala 15 kg folie clasa 2** este ideală pentru:

- ghidarea traficului în șantiere

- devieri de circulație
- lucrări pe drumuri intens circulate
- intervenții rapide
- delimitări direcționale

---

# Diferența în utilizare

Comparativ cu balizele standard:

- oferă vizibilitate superioară
- crește timpul de reacție al șoferilor
- permite organizare mai clară a traficului
- este ușor de repoziționat

---

# Beneficii comerciale (pentru client)

- Vizibilitate superioara clasa 2
- Greutate optima 15 kg
- Manipulare usoara
- Siguranta crescuta in trafic
- Montaj rapid
- Compatibilitate extinsa
- Durata lunga de utilizare

---

# Specificații tehnice

- Tip produs: Baliza direcțională pentru semnalizare rutieră
- Folie reflectorizantă: Clasa 2
- Producător folie: Orafol
- Aplicare folie: Pe ambele fețe
- Dimensiune zonă reflectorizantă: 100 x 25 cm
- Ranforsare: Metalică, în partea inferioară
- Baliza (fără folie): fabricată în Italia

**Bază:**

- Greutate: 15 kg

# FAQ – Întrebări frecvente

**1. Care este avantajul foliei clasa 2?**

Oferă vizibilitate mai mare, mai ales în condiții dificile.

**2. Este potrivită pentru trafic intens?**

Da, este recomandată pentru drumuri circulate.

**3. Este vizibilă din ambele sensuri?**

Da, folia este aplicată pe ambele fețe.

**4. Ce dimensiune are zona reflectorizantă?**

100 x 25 cm.

**5. Este ușor de transportat?**

Da, greutatea de 15 kg permite manipulare rapidă.

**6. Este rezistentă în timp?**

Da, datorită construcției robuste și ranforsării metalice.

# Ancore interne sugerate

- Balize santier
- Conuri rutiere
- Lămpi de semnalizare rutieră
- Bariere santier
- Indicatoare santier

Baliza directionala 15 kg folie clasa 2 ofera vizibilitate superioara si stabilitate optima pentru lucrari rutiere. Este ideala pentru ghidarea traficului si delimitarea zonelor de lucru in conditii de siguranta.

### Specificatii

| | |
|---|---|
| Inaltime Baliza | 1000 mm |
| Greutate Baza | 15 Kg |