Marker plastic alb rosu

Cod produs: APT2



21^{00} Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 0.2 kg

La comanda

alb/rosu, prin lipire

Data: 04.11.2026

Marker plastic alb rosu destinat marcajului rutier si delimitarii eficiente a carosabilului in zone cu trafic auto sau pietonal. Construit din plastic rezistent la impact si intemperii, markerul asigura vizibilitate ridicata ziua si noaptea, avand montaj rapid cu adeziv bituminos sau poliuretanic. Marker plastic alb rosu cu vizibilitate ridicata, rezistent la impact si intemperii. Ideal pentru marcaj rutier, delimitare si ghidare trafic.

Markerul plastic alb rosu este utilizat pentru marcaj rutier orizontal si delimitarea vizibila a carosabilului. Fabricat din plastic cu rezistenta mecanica ridicata, produsul ofera reflexie eficienta pe timp de noapte si in conditii de ploaie, fiind potrivit pentru drumuri, parcari si zone industriale.

- **Bifacial**
- **Catadioptri alb/rosu**
- **Lungime 110 mm**
- **Latime 60 mm**

- **Inaltime 15 mm**
- **Greutate 0,200 kg**
- Corp PVC Alb
- Vizibilitate ridicată
- **Montaj prin lipire**
- Ideal pentru drumuri
- Potrivit pentru parcări

Descriere:

Marker plastic alb rosu

Intr-un sistem modern de organizare a traficului, vizibilitatea si delimitarea clara a suprafetelor de rulare sunt esentiale pentru siguranta tuturor participantilor la trafic. Un simplu element de semnalizare poate face diferenta dintre o circulatie fluida si o zona cu risc ridicat de accidente, mai ales pe timp de noapte sau in conditii meteo dificile.

Markerul plastic alb rosu este conceput pentru marcaj rutier orizontal si ghidare vizuala eficienta. Datorita constructiei compacte si a suprafetei reflectorizante performante, acest produs contribuie la cresterea sigurantei in trafic prin evidentierea marginilor carosabilului, a benzilor de circulatie sau a zonelor de delimitare.

Cu un design ergonomic si o structura optimizata pentru rezistenta si reflexie, markerul este utilizat in proiecte rutiere, parcari, platforme logistice, drumuri private si spatii industriale unde orientarea vizuala trebuie sa ramana eficienta indiferent de conditiile de iluminare.

Solutie eficienta pentru marcaj rutier orizontal

In trafic, timpul de reactie al conducatorilor auto este influentat direct de vizibilitatea elementelor de semnalizare. Acest **marker rutier alb rosu** este proiectat pentru a oferi un nivel ridicat de reflectivitate si pentru a ghida eficient circulatia chiar si in conditii dificile.

Datorita sistemului reflectorizant performant, markerul:

- evidentiaza marginile drumului;
- ajuta la delimitarea benzilor;
- imbunatateste orientarea pe timp de noapte;

- creste siguranta in conditii de ploaie;
- reduce riscul iesirii de pe carosabil.

Suprafata reflectorizanta este protejata printr-o structura special conceputa pentru reducerea abraziunii, ceea ce contribuie la mentinerea performantei pe termen lung.

Constructie rezistenta pentru utilizare intensiva

Un produs utilizat in infrastructura rutiera trebuie sa reziste la:

- trafic repetat;
- variatii mari de temperatura;
- umiditate;
- raze UV;
- praf si murdarie;
- socuri mecanice.

Acest **marker PVC pentru trafic** este realizat din plastic cu rezistenta mecanica ridicata, oferind durabilitate excelenta in utilizare exterioara.

Plastic cu rezistenta mecanica ridicata

Materialul utilizat permite:

- absorbtia socurilor moderate;
- rezistenta buna la uzura;
- stabilitate dimensionala;
- protectie impotriva fisurilor.

Spre deosebire de produsele fragile sau de calitate inferioara, acest model este conceput pentru utilizare permanenta in medii solicitante.

Vizibilitate crescuta pe timp de noapte si precipitatii

Una dintre cele mai importante caracteristici ale markerului este capacitatea de reflexie. Vizibilitatea ridicata contribuie direct la siguranta rutiera, mai ales in:

- zone slab iluminate;
- conditii de ploaie;

- ceata;
- drumuri secundare;
- parcari exterioare.

Sistem reflectorizant performant

Retroreflectorul este construit din camere independente. Acest sistem are un avantaj major: daca o zona este deteriorata, celelalte continua sa functioneze normal.

Acest tip de constructie:

- prelungeste durata de utilizare;
- mentine eficienta reflectorizanta;
- reduce costurile de inlocuire.

Coeficientul ridicat de retro-reflexie contribuie la detectarea rapida a markerului de catre soferi, chiar si de la distante mari.

Design ergonomic pentru montaj rapid

Timpul de instalare este extrem de important in proiectele de infrastructura sau amenajare trafic. Markerul este proiectat pentru montaj rapid si eficient.

Avantajele sistemului de montaj

- instalare fara gaurire;
- fixare eficienta;
- timp redus de montaj;
- aderenta foarte buna pe suprafata.

Markerul poate fi montat cu:

- adeziv bituminos;
- adeziv poliuretanic.

Partea inferioara perforata si rugoasa contribuie la o aderenta excelenta pe carosabil.

Forma compacta si eficienta

Acest model are o forma ergonomica optimizata pentru utilizare rutiera.

Dimensiuni echilibrate pentru trafic

- Lungime: 110 mm
- Latime: 60 mm
- Inaltime: 15 mm
- Greutate: aproximativ 0,200 kg

Dimensiunile compacte permit integrarea usoara in diverse proiecte de semnalizare fara a afecta confortul traficului.

Aplicatii recomandate

Drumuri si cai de acces

Markerul poate fi utilizat pentru:

- delimitarea marginilor carosabilului;
- ghidare trafic;
- separarea benzilor;
- marcaj rutier suplimentar.

Parcari comerciale si rezidentiale

Ideal pentru:

- delimitarea locurilor de parcare;
- ghidarea circulatiei;
- organizarea traficului intern.

Platforme logistice si industriale

Contribuie la:

- organizarea traseelor;
- separarea zonelor de lucru;
- cresterea sigurantei utilajelor si pietonilor.

Rezistenta la uzura si intemperii

Produsele de semnalizare exterioara trebuie sa functioneze eficient indiferent de sezon.

Acest marker:

- rezista la ploaie;

- suporta temperaturi variate;
- are protectie buna la UV;
- isi mentine culoarea si performanta.

Structura special proiectata reduce abraziunea suprafetei reflectorizante, aspect esential pentru utilizarea de lunga durata.

Conformitate si performanta

Markerul este proiectat pentru utilizare profesionala in domeniul semnalizarii si marcajului rutier.

Caracteristicile sale includ:

- clase de reflectivitate R1 sau R3;
- performanta ridicata de reflexie;
- constructie optimizata pentru trafic;
- stabilitate mecanica foarte buna.

Aceste caracteristici il recomanda pentru proiecte unde siguranta si vizibilitatea sunt prioritare.

Avantajele utilizarii markerelor reflectorizante

Cresterea sigurantei rutiere

Vizibilitatea imbunatatita reduce:

- riscul accidentelor;
- iesirea accidentala de pe carosabil;
- confuzia in trafic.

Costuri reduse de intretinere

Datorita rezistentei materialului:

- necesita putina mentenanta;
- are durata lunga de utilizare;
- reduce costurile operationale.

Montaj simplificat

Instalarea rapida permite:

- economie de timp;
- reducerea costurilor de manopera;
- implementare eficienta.

Beneficii comerciale

- Vizibilitate ridicata noaptea
- Reflexie eficienta in ploaie
- Plastic rezistent la impact
- Montaj rapid fara gaurire
- Aderenta excelenta pe carosabil
- Rezistent la UV si intemperii
- Structura anti-abraziune
- Ideal pentru drumuri si parcari
- Design ergonomic
- Cost redus de intretinere

Specificatii

- Tip produs: marker reflectorizant rutier
- Material: PVC / plastic rezistent
- Culoare corp: alb
- Culoare reflectorizanta: rosu
- Dimensiuni: 110 x 60 x 15 mm
- Greutate: 0,200 kg ± 5%
- Utilizare: marcaj rutier orizontal
- Montaj: adeziv bituminos sau poliuretanic
- Rezistenta: UV, umiditate, impact
- Reflectivitate: clase R1 / R3
- Aplicatii: drumuri, parcari, industrie

Vezi si:

- Markere solare
- Butoni reflectorizanti

- Catadioptri pentru parapeti
- Indicatoare rutiere
- Vopsea rutiera
- Microbile reflectorizante

FAQ

La ce se foloseste markerul plastic alb rosu?

Este utilizat pentru marcaj rutier orizontal, delimitarea benzilor si cresterea vizibilitatii carosabilului.

Markerul este vizibil noaptea?

Da. Sistemul reflectorizant ofera vizibilitate ridicata pe timp de noapte si in conditii de precipitatii.

Cum se monteaza?

Se fixeaza cu adeziv bituminos sau poliuretanic, fara a fi necesare orificii de prindere.

Rezista la trafic si intemperii?

Da. Este realizat din plastic cu rezistenta mecanica ridicata si suporta utilizarea exterioara permanenta.

Unde poate fi utilizat?

Pe drumuri, parcari, platforme industriale, cai de acces si zone logistice.

Ce avantaj are sistemul cu camere independente?

Daca o zona reflectorizanta este afectata, celelalte camere continua sa functioneze normal.

Este potrivit pentru proiecte profesionale?

Da. Markerul este destinat utilizarii profesionale in infrastructura rutiera si semnalizare trafic.

Markerul plastic alb rosu este o solutie eficienta pentru marcaj rutier si delimitare vizibila a carosabilului. Cu structura rezistenta, reflexie performanta si montaj rapid fara gaurire, produsul contribuie la cresterea sigurantei in trafic si la organizarea eficienta a circulatiei.