Panou semnalizare rutiera 1800x1200, ocolire stanga

Cod produs: DG12405st



499^{00} Lei

Cost transport: 80.00 Lei

Greutate: 31 kg

Stoc epuizat

1.8 x 1.2 m, cu stalpi

Data: 03.11.2026

Panou semnalizare rutiera 1800x1200, ocolire stanga este un ansamblu complet cu stâlpi mobili și baze grele, ideal pentru dirijarea traficului în șantiere. Asigură vizibilitate excelentă și stabilitate ridicată. Panou semnalizare rutieră 1800x1200 ocolire stânga cu stâlpi și bază grea – vizibilitate maximă și siguranță în trafic.

Panoul de semnalizare rutieră 1800x1200 mm cu ocolire stânga este un sistem complet cu panou și 2 stâlpi mobili cu greutate, conceput pentru dirijarea sigură a traficului în zonele de lucrări. Oferă stabilitate excelentă, vizibilitate ridicată și rezistență la condiții meteo extreme.

- **Panou + 2 stâlpi incluși**
- Dimensiune 1800x1200 mm
- Ocolire stanga clară
- **Greutate totală 31 kg**
- Baze umplute cu nisip

- **4 benzi reflectorizante**
- Material PVC + PPC
- Rezistă -20°C / +60°C
- Montaj rapid
- **Stabilitate excelentă**
- Utilizare profesională

Descriere:

Panou semnalizare rutieră 1800x1200, ocolire stânga – soluție profesională pentru controlul traficului

În șantierele moderne, unde fiecare detaliu contează, un simplu indicator nu mai este suficient. Este nevoie de un sistem complet, vizibil și stabil. **Panou semnalizare rutieră 1800x1200, ocolire stânga** este exact acel echipament care transformă o zonă de lucru într-un spațiu controlat, sigur și organizat.

Acest produs nu este doar un panou – este un **ansamblu profesional format din panou de semnalizare și 2 stâlpi mobili cu bază grea**, proiectat pentru utilizare intensă în condiții reale de șantier .

Sistem complet: panou + stâlpi cu greutate pentru stabilitate maximă

Control real al poziției în teren

Unul dintre cele mai importante aspecte în semnalizarea temporară este stabilitatea. Acest model include:

- **2 stâlpi mobili**, fiecare cu greutate de aproximativ 12 kg
- baze solide umplute cu nisip pentru ancorare eficientă
- greutate totală a ansamblului: **31 kg ±5%**

Rezultatul este un sistem care rămâne fix chiar și în condiții de trafic intens sau vânt.

Vizibilitate superioară în orice condiții

Semnalizare clară și intuitivă

Indicatorul de **ocolire stânga** este recunoscut instant de către șoferi. În combinație cu simbolul de lucrări, mesajul devine imposibil de ignorat.

Elemente reflectorizante

- fiecare stâlp are **4 benzi reflectorizante albe**
- contrast puternic roșu-alb pentru detectare rapidă

Vizibilitatea este excelentă atât ziua, cât și noaptea.

Construcție robustă pentru utilizare profesională

Materiale de înaltă calitate

- panou realizat din **PVC rezistent**
- stâlpi și ramă din **PPC (polipropilenă copolimer)**
- baze din PP umplute cu nisip

Aceste materiale oferă un echilibru ideal între rezistență și flexibilitate.

Rezistență la condiții climatice extreme

Produsul este proiectat pentru utilizare în intervalul:

- **-20°C până la +60°C**

Indiferent de sezon, panoul își păstrează integritatea și vizibilitatea.

Montaj rapid și eficient

Panoul este prevăzut cu:

- **4 puncte de prindere pentru stâlpi**
- stâlpi cu **socluri filetate în partea superioară**

Avantaje:

- instalare rapidă

- fără echipamente complexe
- ușor de transportat și depozitat

Siguranță și ergonomie în utilizare

Produsul este proiectat pentru utilizare în medii aglomerate:

- margini rotunjite
- suprafețe netede
- fără muchii periculoase

Ideal pentru zone unde interacționează muncitori, utilaje și trafic.

Domenii de utilizare

Lucrări rutiere majore

- reabilitări de drumuri
- modernizări infrastructură
- devieri trafic

Intervenții temporare

- lucrări de urgență
- mentenanță utilități

Zone logistice și industriale

- control acces
- delimitare zone

Beneficii comerciale pentru client

- Sistem complet gata de utilizare
- Stabilitate excelentă fără ancorare
- Vizibilitate maximă în trafic
- Montaj rapid și simplu
- Rezistență la temperaturi extreme
- Reutilizabil în multiple proiecte

- Reduce riscul de accidente
- Imagine profesională a șantierului

Specificații tehnice esențiale

- Dimensiune panou: aprox. 1800 x 1200 mm
- Greutate totală: 31 kg ±5%
- Stâlpi: 2 x 12 kg fiecare
- Material panou: PVC
- Material stâlpi: PPC
- Baze: PP umplute cu nisip
- Reflectorizare: benzi albe pe stâlpi
- Temperatură operare: -20°C / +60°C
- Tip: unidirecțional (ocolire stânga)

Întrebări frecvente (FAQ)

1. Este inclus tot sistemul în produs?

Da, include panoul și cei 2 stâlpi cu baze grele.

2. Este stabil fără fixare în sol?

Da, datorită greutății și bazelor umplute cu nisip.

3. Se montează ușor?

Da, sistemul este proiectat pentru montaj rapid.

4. Este vizibil pe timp de noapte?

Da, datorită elementelor reflectorizante.

5. Poate fi utilizat iarna?

Da, rezistă până la -20°C.

6. Se poate reutiliza?

Da, este ideal pentru utilizare repetată.

Acceseaza

- Categorie: Sisteme semnalizare lucrări rutiere

Panoul de semnalizare rutieră 1800x1200 cu ocolire stânga este un sistem complet cu stâlpi mobili și baze grele, ideal pentru dirijarea sigură a traficului. Oferă stabilitate, vizibilitate excelentă și rezistență în condiții extreme, fiind esențial pentru orice șantier profesional.

Specificatii

Tip Bariera	Panou
Lungime Bariera	1800 mm
Inaltime Bariera	1200 mm
Material Bariera	Pvc